

RISCALDATORI A GASOLIO PER CAMPER

KIT CAMPER



CAMPER



A WORLD OF COMFORT



Eberspächer

D2 12 Volt con kit Camper Basic




Cod. 29 2860 23 26 01

Euro 977,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12 V, 2.200 W	1	25 2069 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/60/60	1	22 1000 01 00 82
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 60	1	25 1688 80 06 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 60	3	22 1000 01 00 35
12	Bocchetta piana 30° diam. 60	2	22 1000 01 00 44
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Bocchetta piana 0° diam. 60	1	22 1000 01 00 40
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 17
19	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
22	Tubo combustibile diam. 2	5 m	890 31 054
23	Pescante	1	22 1000 20 16 00

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D2 12 Volt con kit Camper Basic Box



Cod. 29 2842 23 26 01

Euro 1.073,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12 V, 2.200 W	1	25 2069 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/60/60	1	22 1000 01 00 82
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 50
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 60	1	25 1688 80 06 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 60	3	22 1000 01 00 35
12	Bocchetta piana 30° diam. 60	2	22 1000 01 00 44
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Bocchetta piana 0° diam. 60	1	22 1000 01 00 40
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 17
19	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
22	Tubo combustibile diam. 2	5 m	890 31 054
23	Pescante	1	22 1000 20 16 00

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D3 12 Volt con kit Camper Basic



Cod. 29 2860 23 17 01

Euro 1.425,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 Camper 12 V, 3.000 W	1	25 2317 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/75/75	1	22 1000 01 00 84
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 75	3	22 1000 01 00 36
12	Bocchetta piana 30° diam. 75	2	22 1000 01 00 52
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Bocchetta piana 0° diam. 75	1	22 1000 01 00 48
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
20	Fascetta diam. 90-110	2	10 2067 09 01 10
21	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
22	Tubo combustibile diam. 2	1,5 m	890 31 125
23	Pescante	1	22 1000 20 16 00
24	Tubo combustibile di collegamento 5/3,5	1	25 1888 80 01 02

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D3 12 Volt con kit Camper Basic Box



Cod. 29 2862 23 17 01

Euro 1.530,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 Camper 12 V, 3.000 W	1	25 2317 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/75/75	1	22 1000 01 00 84
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 51
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 75	3	22 1000 01 00 36
12	Bocchetta piana 30° diam. 75	2	22 1000 01 00 52
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Bocchetta piana 0° diam. 75	1	22 1000 01 00 48
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
20	Fascetta diam. 90-110	2	10 2067 09 01 10
21	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
22	Tubo combustibile diam. 2	1,5 m	890 31 125
23	Pescante	1	22 1000 20 16 00
24	Tubo combustibile di collegamento 5/3,5	1	25 1888 80 01 02

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic (uscita riscaldatore diam. 75)



Cod. 29 2830 24 84 71

Euro 1.478,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/60/60	1	22 1000 01 00 82
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 60	2	22 1000 01 00 35
12	Bocchetta piana 30° diam. 60	2	22 1000 01 00 44
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Supporto bocchetta diam. 75	1	22 1000 01 00 36
16	Bocchetta piana 0° diam. 75	1	22 1000 01 00 48
17	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
18	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
19	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 18
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	1,5 m	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00
25	Tubo combustibile di collegamento 5/3,5	1	25 1888 80 01 02

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic Box (uscita riscaldatore diam. 75)



Cod. 29 2832 24 84 71

Euro 1.599,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/60/60	1	22 1000 01 00 82
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 52
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 60	2	22 1000 01 00 35
12	Bocchetta piana 30° diam. 60	2	22 1000 01 00 44
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Supporto bocchetta diam. 75	1	22 1000 01 00 36
16	Bocchetta piana 0° diam. 75	1	22 1000 01 00 48
17	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
18	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
19	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 18
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	1,5 m	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00
25	Tubo combustibile di collegamento 5/3,5	1	25 1888 80 01 02

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic (uscita riscaldatore diam. 90)



Cod. 29 2830 24 84 91

Euro 1.478,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/75/75	1	22 1000 01 00 84
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 75	3	22 1000 01 00 36
12	Bocchetta piana 30° diam. 75	2	22 1000 01 00 52
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Bocchetta piana 0° diam. 75	1	22 1000 01 00 48
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
20	Fascetta diam. 90-110	2	10 2067 09 01 10
21	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
22	Tubo combustibile diam. 2	1,5 m	890 31 125
23	Pescante	1	22 1000 20 16 00
24	Tubo combustibile di collegamento 5/3,5	1	25 1888 80 01 02

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic Box (uscita riscaldatore diam. 90)




Cod. 29 2832 24 84 91

Euro 1.599,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12 V, 4.000 W	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/75/75	1	22 1000 01 00 84
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 51
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Supporto bocchetta diam. 75	3	22 1000 01 00 36
12	Bocchetta piana 30° diam. 75	2	22 1000 01 00 52
13	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
14	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
15	Bocchetta piana 0° diam. 75	1	22 1000 01 00 48
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
20	Fascetta diam. 90-110	2	10 2067 09 01 10
21	Tubo combustibile diam. 1,5	6 m	890 31 118
22	Tubo combustibile diam. 2	1,5 m	890 31 125
23	Pescante	1	22 1000 20 16 00
24	Tubo combustibile di collegamento 5/3,5	1	25 1888 80 01 02

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

D4W SC / D5W SC 12 Volt con kit di montaggio



Cod. 25 2385 05 00 00 - D4W SC Euro 998,00

Cod. 25 2390 05 00 00 - D5W SC Euro 1.217,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4W SC 12 V, 4.300 Watt, oppure Riscaldatore D5W SC 12 V, 5.000 Watt comprensivo di pompa acqua e pompa combustibile	1 1	25 2221 01 00 00 25 2219 01 00 00
2	Tubo acqua preformato diam. 18 L=2000	1	20 1690 81 00 01
3	Supporto	1	25 2220 80 00 01
4	Cavo comando ventilatore	1	22 1000 33 04 00
5	Cavo principale riscaldatore	1	22 1000 33 01 00
6	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
7	Tubo combustibile 4x1 L=5000	1	890 31 054
8	Pescante	1	22 1000 20 16 00
9	Tubo aspirazione aria di combustione diam. 20 L=760	1	360 00 179
10	Tubo scarico diam. 24 con terminale L=1000	1	25 1774 80 02 00
11	Parti di raccordo e fascette		

Comando non incluso, vedi pag. Accessori

Riscaldatore portatile a gasolio da 4000 Watt



Disponibile in versione
12 V e 12 / 220 V

Equipaggiato con il riscaldatore
Eberspächer Airtronic D4



Accessori standard compresi

Cod. 29 2874 40 80 00 (12 / 220 V)

Euro 2.239,00

Cod. 29 2874 40 85 00 (12 V)

Euro 1.925,00

Compact heater 4000








Unità di riscaldamento portatile per installazione esterna, ideale per i seguenti impieghi:

- come riscaldamento di emergenza per veicoli di soccorso
- come impianto di riscaldamento occasionale in cantieri, macchine e veicoli da lavoro e per riscaldare strumenti e attrezzature
- durante la manutenzione di imbarcazioni e per il riscaldamento di container contenenti merce sensibile al freddo
- nel campo militare, per veicoli, macchine, durante esercitazioni, campi invernali, trasporto passeggeri
- durante lavori di riparazione, per riscaldare tubazioni, stazioni di pompaggio, pozzi, officine mobili
- come fonte di calore in abitazioni provvisorie, tende, serre ecc.










Dati tecnici

Potenza:	1,0-4,0 kW
Portata aria:	185 kg/h
Serbatoio:	5 litri
Combustibile:	gasolio
Consumo combustibile	0,13-0,51 l/h
Assorbimento elettrico	7-40 W
Voltaggio:	12/220 V
Peso:	11 kg
Altezza:	455 mm
Lunghezza:	365 mm
Larghezza:	225 mm











ACCESSORI

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
COMANDI			
Interruttore on/off (solo per riscaldatore ad acqua)	22 1000 31 89 00	17,08	
EasyStart Select	22 1000 34 13 00	81,91	
EasyStart Timer	22 1000 34 15 00	101,58	
Telecomando EasyStart Remote	22 1000 34 23 00	276,97	
Telecomando EasyStart Remote+	22 1000 34 17 00	351,22	
Comando telefonico EasyStart Call	22 1000 34 01 00	401,85	
KIT ALTA QUOTA			
Kit pompa alta quota per D5WS / SC 12 V	24 0244 00 00 00	328,86	
Kit pompa alta quota per D1LC-C 12 V	24 0221 00 00 00	255,04	
Kit pompa alta quota per D2 / D3 / D4 12 V	24 0222 00 00 00	216,11	
Kit sensore alta quota per Airtronic e Hydronic 12/24 V (foto)	22 1000 33 22 00	216,11	








ACCESSORI RISCALDATORI AD ARIA (AIRTRONIC)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
Supporto bocchetta Ø 50	22 1000 01 00 34	3,98	
Supporto bocchetta Ø 60	22 1000 01 00 35	4,13	
Supporto bocchetta Ø 75	22 1000 01 00 36	4,73	
Supporto bocchetta Ø 90	22 1000 01 00 37	5,32	
Bocchetta piatta 0° Ø 50/60 nera	22 1000 01 00 40	6,68	
Bocchetta piatta 0° Ø 50/60 bianca	22 1000 01 00 41	10,92	
Bocchetta piatta 0° Ø 75/90 nera	22 1000 01 00 48	14,80	
Bocchetta piatta 0° Ø 75/90 bianca	22 1000 01 00 49	20,80	
Bocchetta piatta 30° Ø 50/60 nera	22 1000 01 00 44	8,70	
Bocchetta piatta 30° Ø 50/60 bianca	22 1000 01 00 45	10,60	
Bocchetta piatta 30° Ø 75/90 nera	22 1000 01 00 52	20,16	
Bocchetta piatta 30° Ø 75/90 bianca	22 1000 01 00 53	24,61	
Bocchetta piatta chiudibile Ø 50/60 nera	22 1000 01 00 72	14,42	
Bocchetta piatta chiudibile Ø 50/60 bianca	22 1000 01 00 73	24,00	
Bocchetta piatta chiudibile Ø 75/90 nera	22 1000 01 00 76	26,85	
Bocchetta piatta chiudibile Ø 75/90 bianca	22 1000 01 00 77	36,16	
Bocchetta inclinata a 30° Ø 50/60 nera	22 1000 01 00 56	6,82	
Bocchetta inclinata a 30° Ø 50/60 bianca	22 1000 01 00 57	10,68	
Bocchetta inclinata a 30° Ø 75/90 nera	22 1000 01 00 60	14,77	
Bocchetta inclinata a 30° Ø 75/90 bianca	22 1000 01 00 61	22,30	
Bocchetta inclinata a 90° Ø 50/60 nera	22 1000 01 00 64	11,05	
Bocchetta inclinata a 90° Ø 50/60 bianca	22 1000 01 00 65	16,81	
Bocchetta inclinata a 90° Ø 75/90 nera	22 1000 01 00 68	19,29	
Bocchetta inclinata a 90° Ø 75/90 bianca	22 1000 01 00 69	23,03	
Riduttore di flusso Ø 60	22 1000 01 00 79	3,15	
Riduttore di flusso Ø 75	22 1000 01 00 80	3,15	
Riduttore di flusso Ø 90	22 1000 01 00 81	3,15	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60 (completa)	29 2840 00 00 60	11,27	
Bocchetta girevole piana grigia Ø 60 (completa)	29 2834 00 89 61	11,27	
Bocchetta girevole chiudibile grigia Ø 60 (completa)	29 2834 00 81 61	11,27	

ACCESSORI RISCALDATORI AD ARIA (AIRTRONIC)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
Tubo aria Ø 50	10 2114 29 00 00	10,39 /m	
Tubo aria Ø 60	10 2114 31 00 00	9,18 /m	
Tubo aria Ø 75	10 2114 34 00 00	13,25 /m	
Tubo aria Ø 90	10 2114 37 00 00	17,64 /m	
Tubo aria Ø 100	10 2114 38 00 00	34,39 /m	
Tubo aria coibentato Ø 60 L=2000	29 2800 00 60 75	50,70	
Tubo aria coibentato Ø 75 L=2000	29 2800 00 75 90	62,03	
Tubo aria coibentato Ø 90 L=2000	29 2800 09 01 10	72,43	
Giunzione tubo Ø 60	22 1000 01 00 05	2,70	
Giunzione tubo Ø 75	22 1000 01 00 06	3,86	
Giunzione tubo Ø 90	22 1000 01 00 24	9,85	
Diramazione a Y 60/60/60	25 1774 89 00 05	11,59	
Diramazione a Y 75/75/75	25 1226 89 00 44	17,98	
Diramazione a Y 90/90/90	22 1000 01 00 21	25,89	
Diramazione a Y 75/50/50	25 1482 80 08 00	71,49	
Diramazione a Y 100/100/100	25 1226 89 00 45	26,28	
Diramazione a Y 75/60/60	22 1000 01 00 82	15,13	
Diramazione a Y 90/75/75	22 1000 01 00 84	21,18	
Diramazione a T 60/60/60	25 1688 89 00 02	5,80	
Diramazione a T 75/75/75	22 1000 01 00 27	8,01	
Diramazione a T 90/90/90	22 1000 01 00 26	26,66	
Riduzione Ø 90/75	22 1000 01 00 12	4,24	
Riduzione Ø 75/50	25 1226 89 00 46	17,67	
Riduzione Ø 100/75	25 1226 89 00 47	19,65	
Riduzione Ø 100/90	25 1226 89 00 49	17,67	
Riduzione Ø 75/60	25 1226 89 00 50	10,04	
Silenziatore di aspirazione aria da riscaldare	330 00 072	84,63	
Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2100 19 01 74	153,88	
Catalizzatore ossidante	22 1000 40 17 00	239,97	

ACCESSORI RISCALDATORI AD ACQUA (HYDRONIC)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo	
Boiler in acciaio inox / vetro porcellanato		come da listino	
Aerotermo Helios 2000		come da listino	
Aerotermo Helios 4000		come da listino	
Aerotermo Xeros 4000		come da listino	
Tubo acqua Ø 16	29 2800 00 00 09	11,59 /m	
Tubo acqua Ø 19	29 2800 00 00 19	22,53 /m	
Raccordo A T 19-19-19 in plastica	29 2800 00 00 07	16,81	
Raccordo A T 18-15-18 in plastica	29 2800 00 00 08	15,65	
Termostato ambiente con interruttore	29 2800 00 09 00	61,44	
Kit comfort	24 0132 00 00 00	252,00	
Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2100 19 01 74	153,88	
Catalizzatore ossidante	22 1000 40 17 00	239,97	



Eberspächer

Eberspaecher S.r.l.

Via del Canneto 45 - 25010 Borgosatollo (BS)
Tel. 030 250761 - Fax 030 2500307
e-mail: info-it@eberspaecher.com
www.eberspaecher.it