

# bimobil

Reisemobil  
**VD 280**

auf Basis des T6 von  
Volkswagen Nutzfahrzeuge



Ein Reisemobil der  
bimobil – von Liebe GmbH  
auf Basis der Produkte von:



**Nutzfahrzeuge**

# Das Reisemobil VD 280



**Steigen Sie ein in die Doppelkabine des VW T6: Bis zu 6 Personen finden bequem Platz im komfortabel ausgestatteten Fahrerhaus. Ob kurze oder lange Strecken, modernste Fahrzeugtechnik begleitet Sie.**

Der großzügig bemessene Raum im Fahrerhaus, die ergonomisch geformten Sitze und die gute Rundumsicht ermöglichen ein bequemes und angenehmes Reisen. Hierzu trägt auch die hervorragende Motorisierung bei, die eine erstklassige Fahrleistung mit guter Beschleunigung, flotter Reisegeschwindigkeit und hoher Motorelastizität bietet – und dies alles bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Haben Sie – bei einer Ausführung mit Wechsellösung – das Ziel Ihrer Reise erreicht und einen schönen Standplatz gefunden, schränkt das Ihre Mobilität nicht ein. Die abgekoppelte Wohnkabine wird zum Haus auf Zeit und das Basisfahrzeug bringt Sie und Ihre Familie zu weiteren Zielen im Umland. Auf der Aluriffelblech-Plattform bringen Sie sogar noch das Schlauchboot und das Surfbrett unter. In der Wohnkabine des VD 280 findet jedes Familienmitglied seinen Platz. Der überaus großflächig und hell konzipierte Alkoven kann Kindern als Schlaf- und Spielwiese dienen und die zum Bett umbaubare Hecksitzgruppe bietet nochmals zwei vollwertige Schlafplätze. Wieder zu Hause kann die Wohnkabine abgestellt und die VW T6 Doppelkabine, auf Wunsch mit Pritsche oder Container versehen, als vielseitiges Alltagsfahrzeug eingesetzt werden. Durch das Konstruktionsprinzip, die Wohnkabine direkt auf das Fahrgestell des Basisfahrzeugs aufzusetzen, ergeben sich wichtige Vorteile: eine höhere Zuladung, da das Gewicht der Pritsche entfällt und ein tiefer Schwerpunkt, da der Kabinenboden auf Fahrzeugrahmenhöhe sitzt. Beides unterstützt das ausgewogene Fahrverhalten des Reisemobils VD 280. Zudem hilft die komfortable Federung die Strapazierfähigkeit eines Nutzfahrzeugs mit der Bequemlichkeit eines PKWs zu kombinieren.



5 + 9



1 + 4 + 7



# Der Unterschied liegt im Detail

**1** Überaus großflächig und hell konzipiert ist der Alkoven mit einer Liegefläche von 164 x 194 cm, einer lichten Höhe von 65 cm, Unterlüftung, Beheizung und Froli-Federsystem. Bequemen Auf- und Abstieg gewährleistet eine Holzleiter, die – quer eingehängt – auch zum Absichern benutzt werden kann.

**2** Der Sanitärbereich mit einer Grundfläche von 101 x 67 cm ist mit Duschwanne, Eckwaschbecken, farbig beschichtetem Ablage- und Regal, 12V-Steckdose und einer Cassetten-Toilette ausgestattet. Fenster und Dachluke sorgen für viel Licht und beste Belüftung.

**3** Den Einstieg ins mobile Wohnen erleichtert die elektrisch ausklappbare, zweistufige Trittstufe und die unabhängig vom Hauptschalter funktionierende Einstiegsleuchte.

**4** Der Hochschrank mit einer Grundfläche von 30 x 50 cm ist unterteilt in zwei Fächer und zwei Schubladen. Im unteren Bereich eingebaut befindet sich der Wassertank, dessen Reinigungsöffnung über den klappbaren Schrankboden zugänglich ist.


**5** Die Hecksitzgruppe bietet mit der ausklappbaren Tisch- und Sitzbankverbreiterung Platz für bis zu fünf Personen. Durch Absenkung des Automatikhubtisches entsteht mit wenigen Handgriffen eine Liegefläche von 130/120 x 195 cm. Außerdem kann der Tisch auch ganz herausgenommen werden, z.B. um ihn im Grünen zu nutzen.

**6** Unter der auf einem 25 cm hohen Podest stehenden Sitzgruppe befindet sich ein über die gesamte Aufbaubreite gehender Stauraum, der sowohl von innen als auch über eine Außenstauklappe zugänglich ist. Im Sitzstaukasten auf der Fahrerseite sind die Heizung mit integriertem Warmwasserboiler und die Elektrik eingebaut.

**7** Der Küchenblock 55 x 90 cm bietet eine mineralstoffbeschichtete Arbeits- und Abstellfläche. Die in die Arbeitsfläche eingelassene Koch-Spülkombination mit Zweiflammenkocher ist aus Edelstahl und mit einer Glasabdeckung versehen. Im rechten Bereich des Küchenblocks befindet sich der Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach. Eine Buchenholz-Besteckschublade und zwei große Staufächer, in denen Kochutensilien und Vorräte ihren Platz finden, sind im linken Küchenbereich untergebracht. An der Wand zum Hochschrank ist das Gewürzregal befestigt.

**8** Der Kleiderschrank 50 x 50 cm hat eine Hängehöhe von 130 cm. Im unteren Bereich ist der Gasflaschenraum untergebracht, der nur von außen über eine Serviceklappe zugänglich ist.

**9** Die Hängestaukästen über der Küche und der Hecksitzgruppe machen die Unterbringung der verschiedensten Utensilien einfach und übersichtlich.



# Übersicht VD 280 auf VW T6 Doppelkabine



## Ausstattung

Fenster	7	Resolux-Leuchten	3
Dachluken	2	LED-Strahler	4
Außenstauklappen	3	Einstiegsleuchte	1
Frischwasser	85 ltr	12V-Steckdose	2
Abwasser	80 ltr	Zweitatterie	85 Ah (100h)
Gasraum	2 x 5 kg	Ladetrennung	Trennrelais
Gasregler	Truma Duo Control CS	220V-Außensteckdose	CEE
Heizung	Truma Combi 4	220V-Innensteckdose	1
Boiler	10,0 ltr integriert	Sicherung	FI-Schutzschalter
Kühlschrank	60 ltr	Ladeautomat	IUoU 16 A
Toilette/Fäkalientank	Cassette C 403 L / 19,3 ltr		

## Innenmaße

Länge ohne Alkoven	2820 mm
Breite	2040 mm
Stehhöhe	2050 mm

## Bettenmaße

Alkoven	1640 x 1940 mm
Heck	1250 x 1990 mm
Alkoveninnenhöhe max.	650 mm

## Das Basisfahrzeug

Motorisierung	TDI SCR BMT, Euro 6	TDI BMT, Euro 6
Leistung kW/PS	110/150	150/200
qcm	1968 ccm	1968 ccm
Tankinhalt	70 ltr	80 ltr
Radstand	3400 mm	
Wendekreis	13,2 m	
Serienausstattung	Airbags für Fahrer- u. Beifahrer, große Bügelaußenspiegel, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, Höhenverstellung und Lendenwirbelstütze, Komfortpaket, beheizte Schweißwaschdüsen, Ganzjahresreifen, Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern, Warndreieck, Verbandskasten, Voll-Luftfederung an der Hinterachse, Bordwerkzeug mit Scherenwagenheber, 17" Fahrwerk mit 3,2t zul. Gesamtgewicht, Reserverad.	

## Gewichte

techn. zuläss. Gesamtmasse	3500 kg	3500 kg	
Masse fahrbereiter Zustand*	2705 kg	2745 kg	
Zuladung	795	755 kg	
max. zulässige Personen	4	4	
Verringerung der Zuladung bei Wechsellvorrichtung			
	-110 kg	-110 kg	-110 kg
Anhängelast	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Dachtraglast	75 kg	75 kg	75 kg

## Außenmaße

Länge	6250 mm
Breite	2160 mm
Höhe	2970 mm

**bimobil**

bimobil - von Liebe GmbH  
Aich 15 · D-85667 Oberpfraframmern  
Tel +49 (0)8106 / 99 69 - 0  
Fax +49 (0)8106 / 99 69 - 69  
www.bimobil.com · info@bimobil.com

\*inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, Wasser und Gas 90% gefüllt, Boiler gefüllt, Kabeltrommel.

Stand: 08.2016

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wir informieren Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang. Die Angaben über Maße und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen von bis zu ± 5 % sind möglich und zulässig. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.