

Modello Telaio	Peso OPT	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON		
		22	26	53G	54	73	581	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290		
Potenza cv		5	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potenza kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Massa complessiva kg (*)		3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia		2907			2992			3077			2907			3077		
Carico Utile kg		593			508			423			593			423		
Massa complessiva kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Massa veicolo in ordine di marcia		3013 / 3013			3042 / 3042			3093 / 3093			2907 / 2907			3077 / 3077		
Carico Utile kg		637 / 837			608 / 808			557 / 757			743 / 943			573 / 773		
Massa rimorchiabile kg (Frenata)		2000			2000			2000			2000			2000		
Massa con chassis Hevy 130cv / 150-180cv		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Posti Letto		7			6			5			4			4		
Posti omologati (3500 kg)		7			6			5			4			4		
Posti omologati (3650 kg)		7			6			5			4			4		
Posti omologati (3850 kg)		7			6			5			4			4		
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia		-----			-----			-----			Opt			Opt		
Chiusura centralizzata cabina e cellula		-----			-----			-----			-----			-----		
Parabrezza riscaldato (solo MOTORHOME)		-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (cruschetto silver)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (cruschetto bronzo)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Condizionatore manuale in cabina		STD			STD			STD			STD			STD		
Condizionatore automatico in cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automatico	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega 15" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in acciaio da 16" (Std. Su chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensori di parcheggio posteriori	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sedili girevoli in cabina		-----			-----			STD			STD			STD		
Fodere coprisedile	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in sosta)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in marcia) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	--	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorifero trivalente	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.		
Forno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			-----			Opt		

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modello Telaio	Peso OPT	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
		22 FIAT Ducato X290	26 FIAT Ducato X290	53G FIAT Ducato X290	54 FIAT Ducato X290	73 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato		COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4
Comando digitale Combi CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Riscaldamento ALDE	60,0 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pavimento riscaldato	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome su cupolino APRIBILE		-----	-----	-----	STD	STD	STD
Oblò anteriore Living							
Oblò Trasparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò trasparente anteriore (40x40) / LETTO BASCULANTE		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)		STD	STD	STD	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina							
Oblò Trasparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Turbovent (40x40 cm)	1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Oblò Bagno							
Oblò Trasparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore							
Oblò Trasparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Piastra porta TV		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Copri materasso	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Letto mansarda ribaltabile		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore elettrico		-----	-----	-----	STD	STD	STD
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)		STD/---/---	STD/---/---	STD/---/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
Letto posteriore Sali-scendi manuale		-----	-----	-----	STD	-----	STD
Porta cellula con zanzariera, finestra e pattumiera	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tappeto cellula	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Coibentazione gradino ingresso cellula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurante bagno		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Oscuranti cabina plissé	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
KIT Oscuranti esterni cabina + copertura cruscotto	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Pannello solare 120W + REGOLATORE	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Predisposizione cablaggio (RCA) / Telecamera posteriore	1 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NOTE:							

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modello Telaio	Peso OPT	T-LOFT 450			T-LOFT 530			T-LOFT 531			T-LOFT 581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Potenza cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potenza kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Massa complessiva kg (*)		3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia		3057			3072			3072			3072		
Carico Utile kg		443			428			428			428		
Massa complessiva kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Massa veicolo in ordine di marcia		3057 / 3057			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carico Utile kg		593 / 793			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Massa rimorchiabile kg (Frenata)		2000			2000			2000			2000		
Massa con chassis Hevy 130cv / 150-180cv		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Posti Letto		5			5			5			5		
Posti omologati (3500 kg)		5			5			5			5		
Posti omologati (3650 kg)		5			5			5			5		
Posti omologati (3850 kg)		5			5			5			5		
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia		-----			-----			-----			-----		
Chiusura centralizzata cabina e cellula		STD			STD			STD			STD		
Parabrezza riscaldato (solo MOTORHOME)		-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (cruscotto silver)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (cruscotto bronzo)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Condizionatore manuale in cabina		STD			STD			STD			STD		
Condizionatore automatico in cabina		Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automatico	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED		Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega 15" pollici	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in acciaio da 16" (Std. Su chasis Heavy)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Sensori di parcheggio posteriori	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Sedili girevoli in cabina		STD			STD			STD			STD		
Fodere coprisedile	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in sosta)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in marcia) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	--	100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Frigorifero trivalente	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Forno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modello Telaio	Peso OPT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.		STD	STD	STD	STD
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Comando digitale Combi CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Riscaldamento ALDE	60,0 kg	-----	-----	-----	-----
Pavimento riscaldato	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome su cupolino APRIBILE		STD	STD	STD	STD
Oblò anteriore Living					
Oblò Trasparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò trasparente anteriore (40x40) / LETTO BASCULANTE		-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Cucina					
Oblò Trasparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Oblò Turbovent (40x40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oblò Bagno					
Oblò Trasparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore					
Oblò Trasparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Piastra porta TV		STD	STD	STD	STD
Copri materasso	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Letto mansarda ribaltabile		-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore elettrico		STD	STD	STD	STD
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)		STD	STD	STD	STD
Letto posteriore Sali-scendi manuale		Opt	-----	-----	Opt
Porta cellula con zanzariera, finestra e pattumiera	6 kg	STD	STD	STD	STD
Tappeto cellula	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Coibentazione gradino ingresso cellula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurante bagno		STD	STD	STD	STD
Oscuranti cabina plissé	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
KIT Oscuranti esterni cabina + copertura cruscotto	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Pannello solare 120W + REGOLATORE	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Predisposizione cablaggio (RCA) / Telecamera posteriore	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt
NOTE:					

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con r

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modello Telaio	Peso OPT	MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Potenza cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potenza kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Massa complessiva kg (*)		3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia		3077			3072			3072			3072		
Carico Utile kg		423			428			428			428		
Massa complessiva kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Massa veicolo in ordine di marcia		3103 / 3103			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carico Utile kg		547 / 747			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Massa rimorchiabile kg (Frenata)		2000			2000			2000			2000		
Massa con chassis Hevy 130cv / 150-180cv		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Posti Letto		5			5			5			5		
Posti omologati (3500 kg)		5			5			5			5		
Posti omologati (3650 kg)		5			5			5			5		
Posti omologati (3850 kg)		5			5			5			5		
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia		-----			-----			-----			-----		
Chiusura centralizzata cabina e cellula		STD			STD			STD			STD		
Parabrezza riscaldato (solo MOTORHOME)		Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (cruscotto silver)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (cruscotto bronzo)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Condizionatore manuale in cabina		STD			STD			STD			STD		
Condizionatore automatico in cabina		Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automatico	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED		STD			STD			STD			STD		
Cerchi in lega 15" pollici	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Cerchi in lega (solo 16" pollici)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in acciaio da 16" (Std. Su chasis Heavy)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Sensori di parcheggio posteriori	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Sedili girevoli in cabina		STD			STD			STD			STD		
Fodere coprisedile	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in sosta)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			110 Lit.		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in marcia) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.	--	100 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Frigorifero trivalente	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Forno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modello Telaio	Peso OPT	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler a Gas ad accensione Elettronica 10 Lit.		STD	STD	STD	STD
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Comando digitale Combi CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Riscaldamento ALDE	60,0 kg	-----	-----	Opt	-----
Pavimento riscaldato	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome su cupolino APRIBILE		-----	-----	-----	-----
Oblò anteriore Living					
Oblò Trasparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò trasparente anteriore (40x40) / LETTO BASCULANTE		-----	-----	-----	-----
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)		STD	STD	STD	STD
Oblò anteriore Cucina					
Oblò Trasparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Oblò Turbovent (40x40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oblò Bagno					
Oblò Trasparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò Posteriore					
Oblò Trasparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Piastra porta TV		STD	STD	STD	STD
Copri materasso	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Letto mansarda ribaltabile		-----	-----	-----	-----
Letto basculante anteriore elettrico		-----	-----	-----	-----
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)		---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD
Letto posteriore Sali-scendi manuale		Opt	-----	-----	Opt
Porta cellula con zanzariera, finestra e pattumiera	6 kg	STD	STD	STD	STD
Tappeto cellula	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Coibentazione gradino ingresso cellula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurante bagno		STD	STD	STD	STD
Oscuranti cabina plissé	8 kg	STD	STD	STD	STD
KIT Oscuranti esterni cabina + copertura cruscotto	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Pannello solare 120W + REGOLATORE	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Predisposizione cablaggio (RCA) / Telecamera posteriore	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt
NOTE:					

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con r

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo