

bimobil

Reisemobil
LB 365

auf Basis
Mercedes-Benz Sprinter



Das Reisemobil LB 365



Liegewiese gefällig? Das Auffälligste am Modell LB 365 sind die komfortablen Längsbetten im Alkoven. Sie ermöglichen das Aufstehen ohne den anderen Schläfer zu stören und sind aber durch das große Mittelpolster doch nicht getrennt. Beste Voraussetzungen für erholsamen Urlaubsschlaf.

Der besondere Grundriss bietet auch beste Wohnqualität: Eine separate Dusche, abgetrennt vom Wasch-Toilettenraum und ausreichend Wasservorrat machen das Duschen zum Vergnügen. Die großzügige Küche bietet genügend Abstellmöglichkeiten und die gemütliche Rundumsitzgruppe im Heck lädt zum Entspannen ein. Liegen, Sportgeräte und Vorräte verschwinden im Stauraum des doppelten Bodens und Fahrräder können sicher in der im Heck integrierten Fahrradgarage untergebracht werden.

Komfort und optimale Raumnutzung sind nur einige der herausragenden Eigenschaften des LB 365.

1 Die komfortablen Längsbetten im Alkoven bieten mit 80 x 198 cm und 80 x 190 cm Liegefläche sowie einer lichten Höhe von 68 cm zwei vollwertige Einzelschlafplätze. Kaltschaummatratzen bester Qualität auf elastischen Federelementen und eine Unterlüftung und Beheizung sorgen für höchsten Schlafkomfort. Auf Wunsch lässt sich auch der Einstiegsbereich mit einem Polster verschließen und macht so die große Liegewiese komplett. Breite, ausklappbare Trittstufen an der Seitenwand des Schrankes sorgen für einen sicheren und sehr bequemen Auf- und Abstieg.

2 Im Frontbereich ist unter dem nach innen

gezogenen Bett der Kleiderschrank eingebaut. Er hat mit 145 cm ausreichend Hängehöhe. Seine enorme Tiefe von 80 cm ermöglicht an der Heckwand des Kleiderschranks noch Ablagefächer anzubringen – zum Verstauen von nicht alltäglichen Dingen.

3 Zwei Stufen, von denen die vordere auch als Stauraum nutzbar ist, führen hinauf zum Wohnbereich. Der doppelte Boden mit seiner lichten Höhe von 28 cm zieht sich vom Eingangsbereich bis ins Heck. In den äußeren Bereichen sind der Frisch- und Abwassertank frostsicher untergebracht. Der freie Mittelbereich ist vom großen Heckstauraum und über



Der Unterschied liegt im Detail

eine Bodenluke erreichbar.

4 Der geräumige Sanitärbereich hat eine Grundfläche von 135 x 85/67 cm. Die Dusche läßt sich durch eine dreiteilige Schiebetür vom übrigen Wasch- und Toilettenraum abtrennen, der ist bestens mit einem emaillierten Stahlwaschbecken, hochwertigen Armaturen und einer Cassettentoilette ausgestattet ist. Farblich beschichtete Ablagen und Schränke bieten ausreichenden und pflegeleichten Stauraum.

5 Zwischen Bad und Hecksitzgruppe befindet sich ein halbhoher Schrank mit Staufächern, der auch als Fernsehboard genutzt werden kann. Darüber ist in bedienerfreundlicher Höhe das Controlpanel eingebaut.

6 Eine Rundum-Sitzgruppe für den Rundumblick: Die Hecksitzbänke laden zum gemütlichen Verweilen ein und der absenkbare Einsäulentischfuß stört die Beinfreiheit nicht, sondern sorgt durch einen Verschiebemechanismus für einen bequemen Zugang. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Sitzgruppe zu einer Liegefläche von 135 x 211 cm umbauen. Optional kann die Hecksitzgruppe mit Dreipunktgurten für 2 Sitzplätze in Fahrtrichtung ausgestattet werden. Eine besondere

und innovative Konstruktion ermöglicht die TÜV-geprüften

Gurte ohne schwere Stahlkonstruktion und vor allem ohne störende Streben im großen Heckstauraum.

7 Zwischen dem Küchenbereich und der Hecksitzgruppe befindet sich ein praktischer Raumteiler mit integriertem Gewürzregal.

8 Die großzügige Küche (125 x 50 cm) zeichnet sich durch reichlich Arbeits- und Abstellfläche aus. Der Zweiflammenkocher und die Spüle sind aus Edelstahl. Unter der Arbeitsplatte befinden sich vier große Staufächer, Besteckschublade und der große Kühlschrank mit Gefrierfach.


9 Den Einstieg ins mobile Wohnen erleichtern eine elektrisch ausfahrbare Doppelstufe und eine Einstiegsleuchte.

10 Der Schrank auf der Beifahrerseite reicht bis unter das Alkovenbett. Im unteren Bereich ist der von außen zugängliche Gasflaschenraum untergebracht, darüber sind geräumige Staufächer eingebaut.


11 Unter der auf einem 25 cm hohen Podest stehenden Hecksitzgruppe erweitert sich der doppelte Boden zu enorm hohen Stauraum. Im Bereich der hinteren Quersitzbank ergibt sich durch eine Absenkung des Kabinenbodens die notwendige Höhe für eine Nutzung als Fahrradgarage für zwei Räder. Der Stauraum ist über eine große Außenheckklappe und eine zusätzliche Seitenklappe zugänglich.

12 Mit einem Trennvorhang, optional mit einer isolierten Türe, lässt sich der Durchgang zum Fahrerhaus abtrennen. Hängestaukästen über der Hecksitzgruppe und über der Küche bieten zusätzlichen Stauraum.

Alles in Allem ist das Reisemobil LB 365 ein kleines Wohn- und Stauraumwunder – ein wunderbar kompaktes und komfortables Mobil, das es in sich hat.



1 + 12



Übersicht LB 365 auf Mercedes-Benz Sprinter



Das Modell LB 365 für MB Sprinter gibt es mit Einfach- wie auch mit Doppelkabinenfahrzeug. Und in beiden Fällen kann das Fahrzeug mit einer Wechselvorrichtung ausgestattet werden, die das einfache Auf- und Absetzen der Wohnkabinen ermöglicht. Alternative Aufbauten zur Wohnkabine wie Container oder Pritsche sind möglich.



Ausstattung

Eingangstür mit Plissee Fliegenschutz		Toilette/Fäkalientank	Cassette C 403L/19,3 ltr
Fenster	7	Resolux-Leuchte	4
Dachluken	2	LED-Strahler	6
Außenstauklappen	4	Einstiegsleuchte	1
Frischwasser	150 ltr	Stauraumleuchte	2
Abwasser	100 ltr	12V-Steckdose	3
Gasraum	2 x 11 kg	Zweitatterie	85 Ah (100h)
Gasregler	Truma Duo Control CS	Ladetrennung	Tremat
Heizung	Trumatic Combi 4	220V-Außensteckdose	CEE
Boiler	10,0 ltr integriert	220V-Innensteckdose	3
Kühlschrank	96 ltr	Sicherung	Netzmatic mit Fi
		Ladeautomat	IUoU 16 A

Innenmaße

Länge ohne Alkoven	3750 mm	Alkoven	800 x 1980 mm
Breite	2160 mm		800 x 1900 mm
Stehhöhe max./min.	2400/2000 mm	Heck	1350 x 2110 mm
		Alkoveninnenhöhe	680 mm

Bettenmaße

	Einfachfahrerhaus		Doppelkabine	
	CDI	CDI	CDI	CDI
Motorisierung	CDI	CDI	CDI	CDI
Leistung in kW/PS	120/163	140/190	120/163	140/190
Euronorm	5b+	6	5b+	6
Hubraum	2143 qcm	2987 qcm	2143 qcm	2987 qcm
Tankinhalt	75 ltr	75 ltr	75 ltr	75 ltr
Radstand	3665 mm	3665 mm	4325 mm	4325 mm
Wendekreis	13,5 m	13,5 m	15,6 m	15,6 m

Serienausstattung: Airbags für Fahrer- u. Beifahrer, Bügelaußenspiegel mit Weitwinkelbereich, Lenkrad verstellbar, Fahrerhaussitze mit Armlehnen u. Kopfstützen, Schmutzfänger vorne, Frontscheibe mit Colorstreifen, Ablagebox über Frontscheibe, Amaturentafel mit Ablagedeckel, Handschuhfach beleuchtet, Zusatzheizung, Radiovorrichtung, Fahrwerksverstärkung und Wankstabilisierung, Vorderachse verstärkt, Ganzjahresreifen, Bordwerkzeug, Warnleuchte, Warndreieck, Verbandskasten

	Einfachfahrerhaus			Doppelkabine	
	einfach	einfach	zwillig	zwillig	
Bereifung	einfach	einfach	zwillig	zwillig	
Motorversion in kW	120/ 140	120/ 140	120/ 140	120/ 140	
techn. zuläss. Gesamtmasse	3500/3500 kg	3880/3880 kg	5000/ 5000 kg	5000/ 5000 kg	
Masse fahrbereiter Zustand*	3155/3260 kg	3190/3295 kg	3405/ 3510 kg	3640/ 3745 kg	
Zuladung	345/ 240 kg	690/ 585 kg	1595/ 1490 kg	1360/ 1255 kg	
max. zulässige Personen	3/ 2	4/ 4	4/ 4	6/ 6	
Verringerung der Zuladung					
bei Wechselvorrichtung	nicht möglich	-200 kg	-215 kg	-215 kg	
Anhängelast	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
Dachtraglast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	

Außenmaße

Länge	6380 mm	7250 mm
Breite	2280 mm	2280 mm
Höhe	3200 mm	3250 mm
bei Wechselvorrichtung	Länge + 5 cm, Höhe + 5 cm, Breite + 10 cm	

bimobil

bimobil - von Liebe GmbH
Aich 15 · D-85667 Oberpfarrmarn
Tel +49 (0)8106/ 99 69-0
Fax +49 (0)8106/ 99 69-69
www.bimobil.com · info@bimobil.com

Stand: 08.2013

*inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, Wasser und Gas 90% gefüllt, Boiler gefüllt, Kabeltrommel. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wir informieren Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang. Die Angaben über Maße und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen von bis zu ± 5 % sind möglich und zulässig.

binobil

Reisemobil
LB 365
auf VW Crafter



Das Reisemobil LB 365



Liegewiese gefällig? Das Auffälligste am Modell LB 365 sind die komfortablen Längsbetten im Alkoven. Sie ermöglichen das Aufstehen ohne den anderen Schläfer zu stören und sind aber durch das große Mittelpolster doch nicht getrennt. Beste Voraussetzungen für erholsamen Urlaubsschlaf.

Der besondere Grundriss bietet auch beste Wohnqualität: Eine separate Dusche, abgetrennt vom Wasch-Toilettenraum und ausreichend Wasservorrat machen das Duschen zum Vergnügen. Die großzügige Küche bietet ausreichend Abstellmöglichkeiten und die gemütliche Rundumsitzgruppe im Heck lädt zum Entspannen ein. Liegen, Sportgeräte und Vorräte verschwinden im Stauraum des doppelten Bodens und Fahrräder können sicher in der im Heck integrierten Fahrradgarage untergebracht werden.

Komfort und optimale Raumnutzung sind nur einige der herausragenden Eigenschaften des LB 365.

1 Die komfortablen Längsbetten im Alkoven bieten mit 80 x 200 cm und 80 x 195 cm Liegefläche sowie einer lichten Höhe von 69 cm zwei vollwertige Einzelschlafplätze. Kaltschaummatratzen bester Qualität auf elastischen Federelementen und eine Unterlüftung und Beheizung sorgen für höchsten Schlafkomfort. Auf Wunsch lässt sich auch der Einstiegsbereich mit einem Polster verschließen und macht so die große Liegewiese komplett. Breite, ausklappbare Trittstufen an der Seitenwand des Schrankes sorgen für einen sicheren und sehr bequemen Auf- und Abstieg.

2 Im Frontbereich ist unter dem nach innen

gezogenen Bett der Kleiderschrank eingebaut. Er hat mit 145 cm ausreichend Hängehöhe. Seine enorme Tiefe vom 80 cm ermöglicht es an der Heckwand des Kleiderschranks noch Ablagefächer anzubringen – zum Verstauen von nicht alltäglichen Dingen.

3 Zwei Stufen, von denen die vordere auch als Stauraum nutzbar ist, führen hinauf zum Wohnbereich. Der doppelte Boden mit seiner lichten Höhe von 28 cm zieht sich vom Eingangsbereich bis ins Heck. In den äußeren Bereichen sind der Frisch- und Abwassertank frostsicher untergebracht. Der freie Mittelbereich ist vom großen Heckstauraum und über



Der Unterschied liegt im Detail

eine Bodenluke erreichbar.

4 Der geräumige Sanitärbereich hat eine Grundfläche von 135 x 85/67 cm. Die Dusche läßt sich durch eine dreiteilige Schiebetür vom übrigen Wasch- und Toilettenraum abtrennen, der ist bestens mit einem emaillierten Stahlwaschbecken, hochwertigen Armaturen und einer Cassettentoilette ausgestattet ist. Farblich beschichtete Ablagen und Schränke bieten ausreichenden und pflegeleichten Stauraum.

5 Zwischen Bad und Hecksitzgruppe befindet sich ein halbhoher Schrank mit Staufächern, der auch als Fernsehboard genutzt werden kann. Darüber ist in bedienerfreundlicher Höhe das Controlpanel eingebaut.

6 Eine Rundum-Sitzgruppe für den Rundumblick: Die Hecksitzbänke laden zum gemütlichen Verweilen ein und der absenkbare Einsäulentischfuß stört die Beinfreiheit nicht, sondern sorgt durch einen Verschiebemechanismus für einen bequemen Zugang. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Sitzgruppe zu einer Liegefläche von 135 x 211 cm umbauen. Optional kann die Hecksitzgruppe mit Dreipunktgurten für 2 Sitzplätze in Fahrtrichtung ausgestattet werden. Eine besondere

und innovative Konstruktion ermöglicht die TÜV-geprüften

Gurte ohne schwere Stahlkonstruktion und vor allem ohne störende Streben im großen Heckstauraum.

7 Zwischen dem Küchenbereich und der Hecksitzgruppe befindet sich ein praktischer Raumteiler mit integriertem Gewürzregal.

8 Die großzügige Küche (125 x 50 cm) zeichnet sich durch reichlich Arbeits- und Abstellfläche aus. Der Zweiflammenkocher und die Spüle sind aus Edelstahl. Unter der Arbeitsplatte befinden sich vier große Staufächer, Besteckschublade und der große Kühlschrank mit Gefrierfach.


9 Den Einstieg ins mobile Wohnen erleichtern eine elektrisch ausfahrbare Doppelstufe und eine Einstiegsleuchte.

10 Der Schrank auf der Beifahrerseite reicht bis unter das Alkovenbett. Im unteren Bereich ist der von außen zugängliche Gasflaschenraum untergebracht, darüber sind geräumige Staufächer eingebaut.

11 Unter der auf einem 25 cm hohen Podest stehenden Hecksitzgruppe erweitert sich der doppelte Boden zu enorm hohen Stauraum. Im Bereich der hinteren Quersitzbank ergibt sich durch eine Absenkung des Kabinenbodens die notwendige Höhe für eine Nutzung als Fahrradgarage für zwei Räder. Der Stauraum ist über eine große Außenheckklappe und eine zusätzliche Seitenklappe zugänglich.

12 Mit einem Trennvorhang, optional mit einer isolierten Türe, läßt sich der Durchgang zum Fahrerhaus abtrennen. Hängestaukästen über der Hecksitzgruppe und über der Küche bieten zusätzlichen Stauraum.

Alles in Allem ist das Reisemobil LB 365 ein kleines Wohn- und Stauraumwunder – ein wunderbar kompaktes und komfortables Mobil, das es in sich hat.



1 + 12



Übersicht LB 365 auf VW Crafter



Das Modell LB 365 für VW Crafter gibt es mit Einfach- wie auch mit Doppelkabinenfahrershaus. Und in beiden Fällen kann das Fahrzeug mit einer Wechsellvorrichtung ausgestattet werden, die das einfache Auf- und Absetzen der Wohnkabinen ermöglicht.

Alternative Aufbauten zur Wohnkabine wie Container oder Pritsche sind möglich.

Ausstattung

Eingangstür mit Plisee Fliegenschutz		Toilette/Fäkalientank	Cassette C 403L / 20 ltr
Fenster	7	Resolux-Leuchte	4
Dachluken	2	LED-Strahler	6
Außenstauklappen	4	Einstiegsleuchte	1
Frischwasser	130 ltr	Stauraumleuchte	2
Abwasser	100 ltr	12V-Steckdose	2
Gasraum	2 x 11 kg	Zweitatterie	80 Ah
Gasregler	Truma Duo Control CS	Ladetrennung	Tremat
Heizung	Trumatic Combi 4	220V-Außensteckdose	CEE
Boiler	10,0 ltr integriert	220V-Innensteckdose	2
Kühlschrank	106 ltr	Sicherung	Netzmatic mit Fi
Toilette/Fäkalientank	Cassette C 403L / 20 ltr	Ladeautomat	IUoU 16 A

Innenmaße

Länge ohne Alkoven	3750 mm
Breite	2160 mm
Stehhöhe max./min.	2400/2000 mm

Bettenmaße

Alkoven	800 x 2000 mm
	800 x 1950 mm
Heck	1350 x 2110 mm
Alkoveninnenhöhe	690 mm

Das Basisfahrzeug

Fahrzeugtyp	Einfachfahrerhaus		Doppelkabine	
	TDI	BiTDI	BlueTDI	TDI
Motorisierung	TDI	BiTDI	BlueTDI	TDI
Leistung in kW/PS	100/136	120/163	100/136	120/163
Hubraum	1968 qcm	1968 qcm	2459 qcm	1968 qcm
Tankinhalt	75 ltr	75 ltr	75 ltr	75 ltr
Radstand	3665 mm	3665 mm	4325 mm	4325 mm
Wendekreis	13,5 m	13,5 m	15,6 m	13,5 m

Serienausstattung

Airbags für Fahrer- u. Beifahrer, Bügelaußenspiegel mit Weitwinkelbereich, Lenkrad verstellbar, Fahrerhaussitze mit Armlehnen u. Kopfstützen, Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Schmutzfänger vorne, Frontscheibe mit Colorstreifen, Ablagebox über Frontscheibe, Amaturentafel mit Ablagedeckel, Handschuhfach verschließbar, Stoßdämpfer zur Wankstabilisierung, Stabilisatoren und Federung hinten verstärkt, Vorderachse verstärkt, Bordwerkzeug, Warnleuchte, Warndreieck, Verbandskasten

Gewichte

Bereifung	einfach	einfach	zwilling	zwilling
techn. zuläss. Gesamtmasse	3500 kg	3880 kg	5000 kg	5000 kg
Masse fahrbereiter Zustand*	3150 kg	3180 kg	3400 kg	3630 kg
Zuladung	350 kg	1700 kg	1600 kg	1370 kg
max. zulässige Personen	2 optional 4			6 6
Verringerung der Zuladung bei Wechsellvorrichtung	nicht möglich	-200 kg	-215 kg	-215 kg
Anhängelast	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Dachtraglast	100 kg	100 kg	100 kg	

Außenmaße

Länge	6380 mm	7250 mm
Breite	2280 mm	2380 mm
Höhe	3200 mm	3250 mm

bei Wechsellvorrichtung Länge + 5 cm, Höhe + 5 cm

bimobil

bimobil - von Liebe GmbH
Aich 15 · D-85667 Oberpframmern
Tel +49 (0)8106/99 69-0
Fax +49 (0)8106/99 69-69
www.bimobil.com · info@bimobil.com

Stand: 08.2012

*inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, Wasser und Gas 90% gefüllt, Boiler gefüllt, Kabeltrommel. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wir informieren Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang. Die Angaben über Maße und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen von bis zu ± 5 % sind möglich und zulässig.