

Serienausstattung Aufbau



● Aufbaukonstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände - innen und außen - chromatisiertes Aluminium
- Innenausbau mit echtem Teakholz- oder in Buchenurnier
- Möbelkanten und Verschlüsse abgerundet
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht

● Batterieladegerät mit Schaltreglertechnik

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatik
- 25 Amp. Batterieladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser, sowie Gas und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbauatterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V - Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- zentrale Abschaltung aller 12 Volt-Verbraucher
- 12 V 80 Ah Aufbauatterie mit Spezialseparator
- 31 W / 220 V - Versorgung im Bad
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- elektrische Einstiegsstufe
- Euro-Außenstecker mit Adapter und Anschlußkabel

- thermostatisch geregelter Frischluft-Ventilator zur Be- und Entlüftung
- haushaltsübliche Sanitärarmaturen in Bad und Küche
- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- ca. 180 ltr. Frischwasserreservoir beheizt (bei 770 G 250 ltr.)
- ca. 110 ltr. Abwasserreservoir beheizt (bei 520 D = 70 ltr. / bei 770 G 140 ltr.)
- fest installiertes WC mit 140 ltr. Fäkalientank beheizt (bei 570 S = 110 ltr. / bei 520 D = 70 ltr.)
- Entsorgungssystem inkl. transportablem Tank (unter verschließbarer Abdeckung als Heckleitersperre)
- Entsorgungsschieber in Bodenwanne integriert, zur umweltgerechten Entsorgung über Bowdenzüge zu betätigen
- separate geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- Seitenfenster doppelt verglast mit Schiebemechanismus
- 103 ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen, zur Verwendung als Spritzschutz
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler
- großes stationäres beheizbares Komfortbett im Alkoven
- herausnehmbarer Teppichboden
- Moskitonetze und Rollos an allen Fenstern und Dachluken
- wartungs- und nutzungsgerechte Bodengruppenkonstruktion mit hochwertiger Aluminiumschürze, die rundherum ausstellbar ist
- ergonomisch angeordnete Kücheneinrichtung mit Roll-out-Schüben
- Polster vliesunterlegt mit Reißverschluss
- Dachgepäckträger mit Leiter (außer 770 G)
- vordere Dinette-Sitzbänke mit zusätzlichen Kopfstützen
- Schmutzklappen
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrcheinwerfer
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus
- 2-Punkt-Sicherheitsgurte im Aufbau (bis auf Ausnahmen umseitig)
- Vorhänge

Chassis	ClouTREND 520 D				
	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)
Mercedes-Benz 310 D	111.333,33	126.920,00	5.880	2.430	3.140
Mercedes-Benz 410 D Aufbau CLOU 520 D	117.824,56	134.320,00	5.880	2.430	3.140

Chassis	ClouTREND 570 S/E/G				
	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
IVECO 45 - 10 TD	125.100,88	142.615,00	6.650	2.430	3.110
IVECO 49 - 12 TD	130.197,37	148.425,00	6.650	2.430	3.110
VW LT 35 TD	124.232,46	141.625,00 ²	6.300	2.430	3.190
VW LT 45 TD	130.723,69	149.025,00 ²	6.300	2.430	3.190
VW LT 50 TD	138.399,12	157.775,00 ²	6.300	2.430	3.190
VW LT 55 TD	140.451,76	160.115,00 ²	6.300	2.430	3.190
Mercedes-Benz 410 D	126.421,05	144.120,00 ¹¹	6.490	2.430	3.140
Mercedes-Benz 711 D	150.517,54	171.590,00 ¹¹	6.730	2.430	3.250
Mercedes-Benz 814 D	160.149,12	182.570,00 ¹¹	6.730	2.430	3.250
Mercedes-Benz 814 DA	178.346,49	203.315,00			

Chassis	ClouTREND 670 F/P/G				
	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
IVECO 45 - 10 TD	140.396,22	160.055,00	7.600	2.430	3.110
IVECO 49 - 12 TD	145.513,16	165.885,00	7.600	2.430	3.110
VW LT 45 TD	145.131,58	165.450,00	7.250	2.430	3.190
VW LT 50 TD	149.486,84	170.415,00	7.250	2.430	3.190
VW LT 55 TD	153.947,37	175.500,00	7.250	2.430	3.190
Mercedes-Benz 711 D	164.052,63	187.020,00	7.680	2.430	3.250
Mercedes-Benz 814 D	173.973,69	198.330,00	7.680	2.430	3.250

Chassis	ClouTREND 770 G				
	DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Mercedes-Benz 711 D	199.333,33	227.240,00	8.080	2.430	3.250
Mercedes-Benz 814 D	209.254,39	238.550,00	8.080	2.430	3.250

¹¹ Bei Modell 570 S ist eine Radstandsveränderung erforderlich (DM 3.600,00 incl. MWSt.)

² KEINE Sicherheitsgurte an der Dinette möglich.

Bei Modell 570 S auf MB 711 D und 814 D sowie allen Allrad-Modellen sind keine Sicherheitsgurte an E möglich

SONDERAUSSTATTUNG

Code		DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.
F 07	Automatikgetriebe MB 410 D / MB 310 D	3.877,19	4.420,00
F 08	Automatikgetriebe MB 711 D	7.324,56	8.350,00
F 09	Differentialsperre MB 310 D / MB 410 D	1.263,16	1.440,00
F 11	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.070,18	1.220,00
F 10	Fahrerhaus-Klimaanlage für MB 711 D / MB 814 D	4.894,74	5.580,00
F 12	Differentialsperre MB 711 D / MB 814 D	2.092,11	2.385,00
F 13	Hydraulik-Bremsanlage mit Federspeicher Feststellbremse MB 711 D / MB 814 D	4.561,40	5.200,00
B 11	zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	605,27	690,00
C 04	Gastank incl. Eis-Ex ca. 73 ltr. und Fernanzeige	1.763,16	2.010,00
C 07	Anhängervorrichtung IVECO 2.000 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.750,00	1.995,00
C 08	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.000 kg (410 D) mit 12 V Anhängersteckdose	2.763,16	3.150,00
C 09	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (711 D / 814 D) mit 24 V Anhängersteckdose	3.035,09	3.460,00
C 10	Anhängervorrichtung VW 1.800 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.824,57	2.080,00
C 13	Generatorvorrichtung und -tank	2.982,46	3.400,00
C 14	ONAN-Generator 2,0 Kw - 4-Takt, 1 Zylinder	4.692,99	5.350,00
C 19	ONAN-Generator 4,0 Kw - 4-Takt, 2 Zylinder LT 55 / MB 711 D und 814 D	6.850,88	7.810,00
C 33	2 x 230 Ah-Batterien mit Wechselrichter, 12 V / 220 V; 1.300 W	6.175,44	7.040,00
C 35	2 x 230 Ah/12 V-Batterien anstelle Serienbatterie	903,51	1.030,00
W 02	Einhebel-Duschbatterie, in Chrom	245,62	280,00
W 04	Einhebel-Mischbatterie Waschbecken im Bad, in Chrom	245,62	280,00
W 05	Einhebel-Mischbatterie Küchenblock, in Chrom	245,62	280,00
W 11	zusätzlicher Wasserfilter für Wasserversorgung	144,74	165,00
W 13	Ersatzfilter für Wasserversorgung	114,04	130,00
M 05	Moskitorollo an Eingangstür	285,09	325,00
E 01	2 Lautsprecher im Aufbau, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Fahrerhaus	543,96	620,00
E 02	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu E 01	289,48	330,00
E 03	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Armaturenbrett	315,79	360,00
E 04	2 Lautsprecher im Wohnraum, Radiofach über Dinette, Elektronik-Dachantenne, Verkabelung zum Radiofach	385,96	440,00
E 07	Elektronik-Dachantenne für Radio im Wohnraum	157,90	180,00
E 41	Stereo-Radio Blaupunkt Lübeck incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	907,90	1.035,00
E 42	Stereo-Radio Blaupunkt Düsseldorf incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	1.311,41	1.495,00
E 44	Stereo-Radio Becker Europa Kurier incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	1.710,53	1.950,00
E 46	Kompressor-Fanfare	184,22	210,00
E 10	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V	3.868,43	4.410,00
E 11	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (MB 711 D / MB 814 D)	3.868,43	4.410,00
E 12	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Türen	1.140,36	1.300,00
E 13	Motorwärmetausch incl. Motorvorwärmung	1.425,44	1.625,00

SONDERAUSSTATTUNG

Code		DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.	Code		DM excl. MWSt.	DM incl. MWSt.
E 14	Heizpatrone 220 V	903,51	1.030,00	Z 34	Fahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.061,41	2.350,00
E 15	TV-Antenne HD.36 R	1.017,54	1.160,00	Z 35	Beifahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.061,41	2.350,00
E 21	TV-Antenne HD.35 mit Mast und Verstärker	1.017,54	1.160,00	Z 40	Markise 3,0 m manuell	1.429,83	1.630,00
E 22	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver	2.894,74	3.300,00	Z 41	Markise 3,5 m manuell	1.710,53	1.950,00
E 17	2te Aufbauakku 80 Ah	333,34	380,00	Z 42	Markise 4,0 m manuell	1.991,23	2.270,00
E 19	Dachklimaanlage 220 V / 1.650 W	3.039,48	3.465,00	Z 50	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 2 Räder	714,92	815,00
E 25	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E50 oder 51/52/53)	508,77	580,00	Z 51	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 3 Räder	868,43	990,00
E 27	Leseleuchte am Armaturenbrett	144,74	165,00	Z 52	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 4 Räder	964,92	1.100,00
E 29	2 Leseleuchten im Alkoven anstelle Serien-Spot	175,44	200,00	Z 53	Zweiradhalterung 50 kg	377,20	430,00
E 38	Kombi-TV-Video-Gerät (PAL/SECAM-System) 220 V	2.017,54	2.300,00	Z 54	Zweiradhalterung 80 kg	666,67	760,00
E 39	Color-Fernsehgerät 37 cm Bildschirm (Pal/SECAM-System)	1.223,69	1.395,00	Z 55	Zweiradhalterung 120 kg incl. Auffahrrampe	1.324,57	1.510,00
E 50	1 Solarmodul, kristallin 50 W, mit Laderegler und Amperemeter	2.008,78	2.290,00	Z 75	Duomatic-L-Gasflaschenanschluß	232,46	265,00
E 51	2 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	3.078,95	3.510,00	S 01	Stummer Diener Servicekonsole	236,85	270,00
E 52	4 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	4.982,46	5.680,00	S 03	Tischverlängerung	333,34	380,00
E 53	6 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	7.118,43	8.115,00	S 07	Verbindungssitz mit Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette-Sitzbank	521,93	595,00
E 60	Vorbereitung C-Netz Telefon; 12 V-Anschluß und Antennenvorrichtung; Antennenkabel am Fahrersitz	828,95	945,00	S 08	Sofa und Dinette zu einer Liegefläche umbaubar, incl. Zusatzpolster	807,02	920,00
E 61	Alcatel-C-Netz-Autotelefon, Einbauversion (bedingt E 60)	4.000,00	4.560,00	S 09	fest eingebaute Etagenbetten anstelle Dinette mit Hubbett	0,00	0,00
E 62	Alcatel-C-Netz-Autotelefon in Wechselhalterung (bedingt E 60)	4.780,00	5.450,00	S 10	Corian-Küchenabdeckung	2.000,00	2.280,00
E 63	DCC 2000 Batterie-Controller	1.008,77	1.150,00	P 01	abgepolsterte Winterisolierwand	473,69	540,00
E 64	Alcatel-Mobifax 3601 M (bedingt E 60 oder E 61)	5.000,00	5.700,00	P 02	gesteppte Wintermarkise	903,51	1.030,00
E 65	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Anzeige und 45 A-Ladestrom	8.438,60	9.620,00	P 04	Fahrerhausteppich (bei VW nicht möglich)	429,83	490,00
E 80	Mikrowellenherd	1.184,22	1.350,00	P 06	Stofftagesdecke für Doppelbett	763,16	870,00
E 82	Gasbackofen	1.280,71	1.460,00	P 07	WC-Überzug aus Polsterstoff	127,20	145,00
Z 04	je 1 Nachparktafel an Front und Heck	298,25	340,00	P 08	Dunlopillo-Latex-Matratze für Doppelbett	899,31	1.025,00
Z 06	1 Satz (4 Stück) Stützen, manuell, nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.298,25	1.480,00	P 09	Dunlopillo-Latex-Matratze für Etagenbett	447,37	510,00
Z 08	Feuerlöscher 2 kg	333,33	380,00	P 10	Dunlopillo-Latex-Matratze für Alkoven	899,31	1.025,00
Z 14	Ski-Halterung für 4 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	425,44	485,00	P 11	Design linea nuova 520	4.649,13	5.300,00
Z 15	Ski-Halterung für 6 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	473,69	540,00	P 12	Design linea nuova 570	5.087,72	5.800,00
Z 16	Surfbretthalterung für 1 Brett	456,15	520,00	P 13	Design linea nuova 670	5.964,92	6.800,00
Z 17	Surfbretthalterung für 2 Bretter (nicht mit E 52 / E 53)	618,43	705,00	P 14	Design linea nuova 770	6.842,11	7.800,00
Z 18	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	657,90	750,00	D 08	Fahrgestell-Frachtkosten	745,61	850,00
Z 19	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	798,25	910,00	D 11	TÜV-Abnahme	210,53	240,00
Z 22	2 Gasflaschen à 11 kg, gefüllt	188,60	215,00	D 12	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	280,70	320,00
Z 27	Mini-Safe	521,93	595,00				
Z 32	Fahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für VW/MB	1.666,66	1.900,00				
Z 33	Beifahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für VW/MB	1.666,66	1.900,00				

Zweiradhalterungen ab 80 kg - auch in Verbindung mit Anhängervorrichtungen - wegen einzuhaltender Gewichts-Verteilung nur nach Erstellung einer Gewichtsbilanz möglich!

Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Typ	570 670 IVECO 45 - 10 IVECO 49 - 12 3600 4125	570 670 VW LT 45 Turbo Diesel VW LT 55 Turbo Diesel 2950 3650	520 570 Mercedes-Benz 310 D Mercedes-Benz 410 D 3350 3500/3700	570 670 770 Mercedes-Benz 711 D Mercedes-Benz 814 D Mercedes-Benz 814 DA 3500/3700 4250 4600
Radstand mm				
Motor	4-Zylinder Reihomotor Turbodiesel, wassergekühlt	6-Zylinder Reihomotor, Turbodiesel, wassergekühlt	5-Zylinder Reihomotor, wassergekühlt	4-Zylinder, Reihomotor, wassergekühlt, Turbodiesel 814 D/814 DA Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
Leistung	76 kW (103 PS), 3800/min. 85 kW (115 PS), 3800/min.	75 kW (102 PS), 4300/min.	70 kW (95 PS), 3800/min. 72 kW (98 PS), 4000/min. bei Automatik	85 kW (115 PS), 2600/min. 100 kW (136 PS), 2600/min.
Drehmoment max.	237 Nm (24 kpm) 2000/min. 245 Nm (25 Kpm) 2000/min.	195 Nm, (20 kpm), 2500/min.	192 Nm (19 kpm), 2400-2600/min.	378 Nm (39 kpm) 1400-1500/min. 408 Nm (42 kpm) 1400-1600/min.
Hubraum	2499 ccm	2384 ccm	2874 ccm	3972 ccm
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang, Synchrongetriebe, Knüppelschaltung
Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung
Bremsanlage	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung	2-Kreis-Bremssystem mit Tandembremskraft verstärker	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)
Betriebsbremse	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen
Feststellbremse	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
elektrische Anlage	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 90 A Batterie: 12 V / 88 AH	12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 55 A Batterie: 12 V / 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH bzw. 88 AH
Chassis Vorderachse Hinterachse	Einzelradaufhängung Banjoachse	Starrachse Starrachse	Faustachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse
Hinterachs-Übersetzung	1 : 4,18 1 : 4,44	1 : 4,44	1 : 4,85 1 : 4,11	1 : 2,92 1 : 3,15
Federung Vorderachse Hinterachse	Drehstabfedern Blattfedern	Blattfedern Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Parabelfedern Parabelfedern
Rahmen	Leiterrahmen mit eingieteteten Querträgern	Kastenprofil, Verbund aus Längs- u. Querträgern	Hut-Profilrahmen mit eingeschweißten Querträgern	Leiterrahmen mit eingieteteten Querträgern
Bereifung vorn hinten	Einfach 185/75 R16 195/75 R16 Zwillingsbereifung	Einfach 195/R14 195/R16 Zwillingsbereifung	Einfach 215/R14 185/R14 Zwillingsbereifung bei MB 410 D Einfach bei MB 310 D	Einfach 225/75 R16 205/75 R17,5 Zwillingsbereifung
Kraftstofftank	90 ltr	110 ltr	70 ltr.	125 ltr. m. elektr. Kraftstoffvorwärm.
Instrumente	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Öldruck-Anzeige	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Zwei-Kreis-Handbremskontrolleuchte	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Zeitzuhr	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Öldruckanzeige, Bremsbelagverschleißanzeige, Drehzahlmesser
Sitze	IVECO Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort- Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel