

Credo



Listino Prezzi 1-2012

Concorde
AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Dotazioni di serie

CHASSIS FIAT DUCATO

CREDO

Emotion

Motore Turbo-Diesel con iniezione elettronica diretta Common-Rail	•
Classe emissione Euro 5 con riciclaggio gas di scarico	•
6-marce con cambio al cruscotto	•
Trazione anteriore con ASR (controllo della trazione)	•
Chassis leggero Alko ribassato 220 mm	•
Elementi chassis zincati	•
Sedili conducente e passeggero con cinture di sicurezza integrate (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•
Sospensione singola assi anteriore e posteriore	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 215 / 70R15 (con Chassis 3700 kg massa massima ammissibile)	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (con Chassis 4500 kg massa massima ammissibile)	•
Freni a disco su assi anteriore e posteriore	•
Indicazione elettronica sul consumo delle pastiglie dei freni	•
Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•
Alternatore 14 V / 110 A	•
Batteria 12 V / 95 A	•
Serbatoio carburante 90 l	•
Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con indicatore di marcia, luci anabbaglianti	•
Volante regolabile in altezza	•
Specchi esterni elettrici e riscaldabili	•
Set antipanne con compressore (risparmio peso eventl.ruota di scorta ca. 20 kg)	•
Stabilizzatore supplementare asse anteriore	•
Triangolo di emergenza, set pronto soccorso	•

Dotazioni di serie

CHASSIS IVECO DAILY

	CREDO Passion	CREDO Action
Motore Turbo-Diesel con iniezione elettronica diretta Common-Rail	•	•
Classe emissione Euro 5 con riciclaggio gas di scarico	•	•
6-marce con cambio al cruscotto	•	•
Trazione posteriore con pneumatici gemellati e ASR (controllo della trazione)	•	•
Pneumatici con cerchi in acciaio 195 / 75R16 (Iveco 50C17)	•	-
Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (Iveco 65C17)	-	•
Freni a disco su assi anteriore e posteriore	•	•
Indicazione elettronica sul consumo delle pastiglie dei freni	•	•
ABS elettronico (sistema antibloccaggio)	•	•
Cruise control	•	•
Alternatore rinforzato, 14 V / 140 A / 1960 W	•	•
Batteria 12 V / 110 A	•	•
Vetri cabina oscurati	-	•
Alzacristalli elettrici lato conducente e passeggero	-	•
Fendinebbia	-	•
Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con indicatore di marcia, luci anabbaglianti	•	-
Specchi esterni elettrici e riscaldabili	•	•
Ruota di scorta con supporto	•	•
Triangolo e set pronto soccorso	•	•
Lampada di emergenza e cuneo bloccaruote	•	•
Rulli per carichi pesanti parte posteriore	Opzione	•
Paraurti parzialmente verniciato colore cabina	-	•
Chiusura centralizzata per cabina Iveco Daily (sportello conducente e passeggero)	-	•
Serbatoio carburante 90 l	•	•
Insonorizzazione cofano	•	-
Cruscotto con pannello autonomo	•	-

Dotazioni di serie

CELLULA

	CREDO Emotion	CREDO Passion	CREDO Action
Aspetto moderno e aereodinamico da pullman	•	•	-
Fronte in vetroresina altamente stabile e non corrosiva	•	•	-
Parabrezza panoramico con oscurante elettrico (oscurante plissettato Credo Emotion 693 H)	•	•	-
Finestre di cabina laterali scorrevoli in vetro duro termico, oscurati, con oscurante plissettato	•	•	-
Pavimento garage rivestito di PVC facile da pulire	•	-	-
Pavimento garage rivestito di PVC rinforzato e altamente resistente	-	•	•
Costruzione pareti alluminio Solidtherm altamente resistenti	•	•	•
Costruzione pareti senza ponti termici, isolati e collegati grazie a profili in PU	•	•	•
Spessore delle pareti, tetto e sottoscocca 32 mm, di cui 30 mm in schiuma dura RTM a cellule chiuse	•	•	•
Pareti, tetto e sottoscocca all'interno ed all'esterno in lega di alluminio cromato	•	•	•
Lamiera esterna liscia, bianca e verniciata a fuoco	•	•	•
Tetto completamente calpestabile (ideale per lavori di pulizia e manutenzione)	•	•	•
Bandelle in vetroresina altamente resistente non corrosiva	•	•	•
Parete posteriore sandwich in vetroresina con schiuma PU	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato uso antigelo serbatoi e tubi dell'acqua	•	•	•
Doppio pavimento con 300 mm spessore Credo Emotion	•	-	-
Doppio pavimento con 334 mm spessore per Credo Passion e 357 mm per Credo Action	-	•	•
Passaruote asse posteriore in vetroresina isolato a sandwich	•	•	•
Garage posteriore illuminato con sportello lato passeggero (solo per Credo Emotion 693 H)	•	-	-
Garage posteriore illuminato con sportello lato conducente e passeggero, profili sul pavimento per occhielli di ancoraggio (non per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Sportello garage lato conducente 1090 x 750 mm	-	-	•
Sportello garage lato conducente 950 x 750 mm (per Credo Action 863 ST, 745 / 795 RL)	-	-	•
Sportello garage lato conducente 565 x 500 mm	•	-	-
Sportello garage lato conducente 750 x 500 mm	-	•	-
Gradino interno con illuminazione	•	•	•
Gradino esterno elettrico (non per Credo Emotion 693 H) con rientro a motore acceso	•	•	•
Porta ingresso con serratura di sicurezza incl. chiusura a 2 punti	•	•	•
Luce esterna con spegnimento automatico a motore acceso	•	•	•
Sedili da pilota con braccioli in tappezzeria cellula, regolabili in altezza per Iveco Daily con cintura di sicurezza integrata (non per Credo Emotion 693 H)	•	•	-
Sedile conducente comfort con tappezzeria Iveco originale, sedile passeggero regolabile in 2 altezze	-	-	•
Grafica esterna «Credo» colore blue / argento	•	•	•

Dotazioni di serie

CELLULA

	CREDO Emotion	CREDO Passion	CREDO Action
Finestre laterali con cornice doppia termica, vetro termico e oscurante plissettato (non per Credo 693 H)	•	•	•
Sportelli gavone in feltro pregiato all'interno (non per Credo 693 H)	•	•	•
Cabina completamente isolata	•	•	-
Profili guida sul tetto in alluminio per facile scorrimento acqua piovana	•	•	-

ZONA GIORNO / NOTTE

Rivestimento pareti e soffitto con moquette abbinata	•	•	•
Superficie in laminato solo per altezza 693, da Credo Emotion altezza 713, pavimento rivestito in PVC marrone «Elfenbraun»	•	•	•
Dinette in forma ergonomica, imbottitura in microfibra (per Credo Emotion e Passion incl. sedili cabina)	•	•	•
Divano multifunzione a sinistra con posti muniti di cinture di sicurezza	•	•	•
TV-Sideboard in zona di entrata con presa 230-V	-	-	•
Lounge composta da cassapanca longitudinale e divano, per dinette prolunga tavolo compresa	-	-	•
Mobilia pregiato in costruzione leggera	•	•	•
Ante e sportelli mobilio con cerniere metalliche e push-look in legno pregiato impiallacciato	•	•	•
Armadio con illuminazione interna	•	•	•
Letto posteriore con rete a doghe e materasso schiumato confortevole	•	•	•
Porta scorrevole come divisorio zona notte (non per i modelli con letto posteriore oppure dinette circolare)	•	•	•
Porta scorrevole isolata per cabina con chiusura lato soggiorno	-	-	•
Oblò Midi a doppio vetro con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettato zona soggiorno	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato zona notte	•	•	•
Tende finestre della dinette e in zona notte	•	•	•

Dotazioni di serie

ZONA GIORNO / NOTTE

	CREDO Emotion	CREDO Passion	CREDO Action
Illuminazione con spot a LED e luce indiretta (ca. 80% risparmio energetico)	•	•	•
Porta soggiorno con maniglia in metallo	•	•	•
Presa corrente 230-V / 12-V	•	•	•
Armadi pensili laterali per zona notte (non per Credo 693 H)	•	•	•
Tavolo pregiato nel soggiorno	•	•	•
Zona giorno / notte con frontali del mobilio arrotondati dal Concorde Living Concept* (non per Credo 693 H)	•	•	•
Letto a castello parte posteriore (solo per Credo Action 863 ST)	-	-	•
Cuscino intermedio per letti longitudinali (Letto L)	•	•	•

*Il concetto Concorde Living si evidenzia da frontali del mobilio arrotondati, maggiori spazi in cucina con compartimenti flessibili e pattumiera integrata, frigo con reparto congelatore separato, vetrine e pavimenti finemente realizzati.

MANSARDA

Dimensione mansarda ca. (mm)	-	-	2180 x 1580
Dimensione letto ca. (mm)	-	-	2050 x 1450
Letti singoli modello 745 / 795 RL ca. (mm)	-	-	1980 x 814 / 1980 x 795
Altezza sopra letto ca. (mm)			760
Rete a doghe in 2 parti con materasso unico Carawinx	-	-	•
Tenda separazione soggiorno	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	-	-	•
Mensola laterale portaoggetti con luce a LED	-	-	•
Finestre a doppio vetro sui lati sinistra e destra con zanzariera e oscurante plissettato	-	-	•

LETTO BASCULANTE (OPT)

Dimensione letto ca. (mm)	1920 x 1320	1920 x 1320	-
Altezza sopra letto ca. (mm)	900	900	-
Rete a doghe in 2 parti con materasso schiumato confortevole	•	•	-
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	-
Tenda separazione soggiorno	•	•	-

Dotazioni di serie

CUCINA

	CREDO Emotion	CREDO Passion	CREDO Action
Fornello ad incasso a tre fiamme in acciaio inox con accensione automatica e copri lavello in vetro	•	•	•
Miscelatore monocomando estraibile, cromato	•	•	•
Piano di lavoro in Corisan con lavello inserito e sgocciolatoio cromato	•	•	•
Frigo 97 l per Credo Emotion 693 H con reparto congelatore integrato, AES (selezione automatica e manuale dell'energia 12 V / 230 V / Gas)	•	-	-
Frigo 160 l con reparto congelatore integrato, AES (selezione automatica e manuale dell'energia 12 V / 230 V / Gas) (opt per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Cassetta porta posate integrata	•	•	•
Illuminazione con spot a LED nella plafoniera e sotto gli armadi pensili	•	•	•
Presa corrente 230-V	•	•	•
Pattumiera integrata nell'armadio sotto cucina (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Grandi cassette estraibili servo-soft, combinati con scompartimenti variabili	•	•	•
Zona cucina con antischizzo ottimizzato	•	•	•
Passamano cromato / portastrofinacci al piano di lavoro	•	•	•

BAGNO / WC

Armadio a specchio con ripiano e angolare aperto	•	•	•
Illuminazione con spot a LED e interruttore esterno	•	•	•
Mobile in bagno in Corisan con lavandino incassato	•	•	•
Miscelatore monocomando cromato e estraibile	•	•	•
Doccia con porta pieghevole in vetro acrilico e asta stendibiancheria estraibile	•	•	•
Colonna doccia con mensola e passamano cromato	•	•	•
Miscelatore doccia con passamano a parete, regolabile in altezza	•	•	•
WC a cassetta con attacco al serbatoio 100 l delle acque scure e pompa (non disponibile per Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•	•
Presa corrente 230-V	•	•	•
Specchio lungo nel bagno	•	•	•
Set bagno con porta rotoli, dispenser per sapone, porta asciugamani e bicchiere	•	•	•

Dotazioni di serie

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

	CREDO Emotion	CREDO Passion	CREDO Action
Smaltimento centrale serbatoio acque grigie e nere	•	•	•
Impianto acqua potabile secondo normativa	•	•	•
Stivaggio per bombole del gas: 2 x 11 kg	•	•	•
Regolatore-commutatore «DuoControl» con sensore crash e commutazione automatico alla bombola di riserva secondo le normative	•	•	•
Rubinetti di chiusura per tutte le utenze	•	•	•
Serbatoio acque chiare e scure nel pavimento doppio riscaldato, di ca. 140 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida ca. 40 l)	•	-	-
Serbatoio acque chiare e scure nel pavimento doppio riscaldato, di ca. 160 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida ca. 100 l)	-	•	•
Comodo scarico del serbatoio acque scure con rubinetto nel pavimento doppio	•	•	•
Aperture di pulizia in alto per ambedue i serbatoi, accessibili dalla zona soggiorno	•	•	•
Possibilità di scarico diretto del serbatoio acque chiare con rubinetto di scarico nel pavimento doppio	•	•	•
Pompa ad acqua centrale e automatica con sistema di filtrazione	•	•	•
Riscaldamento Alde – acqua calda-gas centralizzato 5500 W con regolatore termostatico e timer, cartuccia riscaldamento elettrico 230 V / 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfiato con boiler acqua calda integrato per ogni uso richiesto	•	•	•

IMPIANTO ELETTRICO / TV / RADIO

Batteria AGM 90 Ah nel doppio pavimento	•	•	•
Accesso facile al sistema elettronico di bordo con rivestimento in lamiera forata nel garage posteriore	•	•	•
Sistema di sorveglianza delle batteria per evitare un eccessivo carico / scarico	•	•	•
Inverter 12 V 230 V sinus 350 W con commutatore di priorità di rete	•	•	•
Atacco presa 230-V-CEE nel gavone con passaggio cavi attraverso il pavimento (Credo Emotion nella parete esterna)	-	•	•
Modulo centrale di controllo e distribuzione con tecnica di microprocessore	•	•	•
Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore batteria, corrente di carico max. 25 A	•	•	•
Ricarica automatica delle batteria di servizio e del motore, conservazione della carica in caso di allacciamento alla rete esterna e durante il viaggio	•	•	•
Separazione e collegamento automatici delle batteria di servizio a quella del motore	•	•	•
Interruttore di separazione per batteria di servizio	•	•	•
Spegnimento automatico del frigo a 12 V a motore spento	•	•	•
Spegnimento automatico del sistema elettronico di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento con riaccensione automatica	•	•	•
Salvavita automatico FI per la protezione dell'impianto a 230 V	•	•	•
Presa corrente 230 V nel garage posteriore	Opzione	Opzione	Opzione

Dotazioni di serie

IMPIANTO ELETTRICO / TV / RADIO


	CREDO Emotion	CREDO Passion	CREDO Action
Spots a LED zona soggiorno (ca. 80% risparmio energetico)	•	•	•
Altoparlanti 2 vie nella cabina	•	•	-
Altoparlanti nella cabina e cellula	-	-	•

SISTEMA ELETTRONICO DI BORDO

Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (Binary Unit System)	•	•	•
Pannello di comando e di controllo, display a colori 3,5"	•	•	•
Interruttore generale per tutti i consumi	•	•	•
Pulsanti per accendere e spegnere dei seguenti dispositivi:			
• Riscaldamento	•	•	•
• Protezione antigelo del regolatore del gas	•	•	•
• Illuminazione	•	•	•
• Pompa ad acqua	•	•	•
• Inverter	•	•	•
Display di controllo per:			
• Serbatoio acqua potabile (livello in %)	•	•	•
• Serbatoio acque scure (livello in %)	•	•	•
• Tensione batteria motore e di servizio	•	•	•
• Temperatura esterna e interna regolabile	•	•	•
• Corrente di carico e di scarico	•	•	•
• Alimentazione corrente esterna	•	•	•
• Collegamento batteria in parallelo	•	•	•
• Data, ora e funzioni di sveglia	•	•	•
Dispositivo di allarme per:			
• Serbatoio acque scure pieno	•	•	•
• Serbatoio acque chiare vuoto	•	•	•
• Sottotensione batteria	•	•	•
• Bombola di scorta in uso	•	•	•
• Gradino in uso (non per Credo Emotion 693 H)	•	•	•

Dati Tecnici


CREDO EMOTION FIAT DUCATO



	Credo Emotion 693 H	Credo Emotion 713 H	Credo Emotion 783 H	Credo Emotion 781 L	Credo Emotion 783 L
Veicolo base	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO	Fiat Ducato / AL-KO
Chassis	150 Multijet	150 Multijet	150 Multijet	150 Multijet	150 Multijet
Classe di emissione	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cilindrata	2,3 l	2,3 l	2,3 l	2,3 l	2,3 l
Potenza	109 kW / 148 CV	109 kW / 148 CV	109 kW / 148 CV	109 kW / 148 CV	109 kW / 148 CV
Coppia	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm
Lunghezza totale (mm)	7150	7350	7910	7910	7910
Larghezza totale (mm)	2290	2290	2290	2290	2290
Altezza totale (mm)	3030	3030	3030	3030	3030
Passo (mm)	4035	4143	4443	4443	4443
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	3700	4500	4500	4500	4500
Massa in ordine di marcia ¹ (kg)	3270	3350	3440	3440	3440
Carico aggiuntivo (kg)	430	1150	1060	1060	1060
Massa rimorchiabile (frenato) (kg)	su richiesta	1650	1650	1650	1650
Posti omologati con cintura di sicurezza	4	4	4	4	4
Dinette sinistra (mm)	1290 / 950	1290 / 950	1710 / 950	1290 / 950	1290 / 950
Cassapanca destra (mm)	590 / 620	590 / 620	1010 / 620	590 / 620	590 / 620
Letto posteriore (mm)	2100 / 1400	2100 / 1400	2100 / 1550	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	-	500 / 565	500 / 565	500 / 565	500 / 565
PREZZO IN EURO (IVA 21% incl.)	90.700,-	96.500,-	99.800,-	99.800,-	99.800,-

Dati Tecnici


CREDO PASSION IVECO DAILY




	Credo Passion 793 L	Credo Passion 793 H	Credo Passion 831 L	Credo Passion 833 L	Credo Passion 833 M
Veicolo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Chassis	50C17	50C17	50C17	50C17	50C17
Classe di emissione	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cilindrata	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Potenza	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	7910	7910	8330	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2290	2290	2290	2290	2290
Altezza totale (mm)	3310	3310	3310	3310	3310
Passo (mm)	4350	4350	4500	4500	4500
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	5200	5200	5200	5200	5200
Massa in ordine di marcia ¹ (kg)	4150	4150	4215	4215	4215
Carico aggiuntivo (kg)	1050	1050	985	985	985
Massa rimorchiabile (frenato) (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
cambio manuale / cambio automatico (kg)					
Posti omologati con cintura di sicurezza	4	4	4	4	4
Dinette sinistra (mm)	1290 / 950	1710 / 950	1710 / 950	1710 / 950	1290 / 950
Cassapanca destra (mm)	590 / 620	1090 / 620	1090 / 620	1090 / 620	590 / 620
Letto posteriore (mm)	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2000 / 1550
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	750 / 500	750 / 500	750 / 500	750 / 500	750 / 500
PREZZO IN EURO (IVA 21% incl.)	119.900,-	119.900,-	122.000,-	122.000,-	122.000,-

Dati Tecnici

CREDO ACTION IVECO DAILY



	Credo Action 745 RL	Credo Action 795 RL	Credo Action 803 H	Credo Action 863 ST	Credo Action 861 L
Veicolo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Chassis	65C17	65C17	65C17	65C17	65C17
Classe di emissione	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Cilindrata	3,0l	3,0l	3,0l	3,0l	3,0l
Potenza	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV	125 kW / 170 CV
Coppia	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Lunghezza totale (mm)	7473	7893	8122	8683	8683
Larghezza totale (mm)	2290	2290	2290	2290	2290
Altezza totale (mm)	3490	3490	3490	3490	3490
Passo (mm)	4350	4350	4350	4750	4750
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	6500	6500	6500	6500	6500
Massa in ordine di marcia ¹ (kg)	4290	4370	4370	4520	4520
Carico aggiuntivo (kg)	2210	2130	2130	1980	1980
Massa rimorchiabile (frenato) (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
cambio manuale / cambio automatico (kg)					
Posti omologati con cintura di sicurezza	4	4	4	4	4
Dinette sinistra (mm)	2000 / 1500	2000 / 1500	1920 / 970	1920 / 970	1920 / 970
Cassapanca destra (mm)	-	-	1045 / 620	1045 / 620	1045 / 620
Letto posteriore (mm)	1980 x 814 + 1980 x 795	1980 x 814 + 1980 x 795	2050 x 1450	2050 x 1450	2050 x 1450
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1025 / 950	1025 / 950	1190 / 950	1025 / 950	1190 / 950
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	950 / 750	950 / 750	1090 / 750	950 / 750	1090 / 750
PREZZO IN EURO (IVA 21% incl.)	107.800,-	111.900,-	115.900,-	116.900,-	116.900,-



Credo Action 863 L **Credo Action 891 M**

Iveco Daily Iveco Daily

65C17 65C17

Euro 5 Euro 5

3,0l 3,0l

125 kW / 170 CV 125 kW / 170 CV

400 Nm 400 Nm

8683 9092

2290 2290

3490 3490

4750 5000

6500 6500

4520 4520

1980 1980

3500 / 2500 3500 / 2500

4 4

1920 / 970 1920 / 970

1045 / 620 1045 / 620

2050 x 1450 2050 x 1450

1190 / 950 1190 / 950

1090 / 750 1090 / 750

116.900,- 118.900,-



Optionals

CHASSIS FIAT DUCATO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
710 003	Veicolo base-Pack Credo Emotion (Risparmio rispetto a ordinazione singola 817,-) Versione motore 180 Multijet, cilindrata 3,0 l, 130 kW / 177 CV, Coppia 400 Nm con 1.400 giri / min Cruscotto in disegno di legno pregiato Climatizzatore cabina Copri cerchi Radio / lettore CD Cruise control	4.880,-	98
115 035	Versione motore 180 Multijet, Cilindrata 3,0 l, 130 kW / 177 CV, Coppia 400 Nm con 1.400 giri / min	2.750,-	50
105 025	Versione chassis 3700 kg massa massima ammissibile (solo per Credo Emotion 693 H) Versione chassis di base 3700 kg su 4500 kg	Serie 2.020,-	0
105 030	Gancio traino (lunghezza massima del veicolo aumenta di ca. 120 mm)	1.520,-	50
115 055	Cambio automatico 6 marce (solo per Versione motore 180 Multijet)	2.030,-	20
703 513	Cruscotto in disegno di legno pregiato	400,-	1
700 040	Volante Fiat multifunzione (pomello di comando per sistema sound, solamente insieme alla radio)	610,-	0
105 073	Climatizzatore cabina	1.380,-	30
700 060	Dispositivi di stazionamento posteriori con manovella	380,-	12
700 030	Fiat Ducato ESP (solo per Credo Emotion 693 H e Credo Emotion 713 H)	1.330,-	0
105 334	Copri cerchi in plastica	120,-	3
710 630	Radio / lettore CD con altoparlante cabina	710,-	5
105 074	Cruise control	370,-	2
115 460	Sospensione asse posteriore con funzione «alzare e abbassare» (solo per Versione chassis 4500 kg)	3.460,-	40
115 565-12	Sospensioni pneumatiche a 4 canali con funzione di autolivellamento, singolo asse	8.430,-	50
115 465-12	Sistema Alko LEVEL CONTROLLER (ALC)	1.520,-	3

Optionals

CHASSIS IVECO DAILY

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
710 001	Veicolo base-Pack Credo Passion (Risparmio rispetto a ordinazione singola 988,-) Versione chassis 5400 kg massa massima ammissibile Blocco differenziale per asse posteriore Climatizzatore cabina Cerchi in lega asse anteriore con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65R16 Copri cerchi per cerchi in acciaio asse posteriore con pneumatici 195 / 75R16 Radio / lettore CD con altoparlanti in cabina	5.490,-	56
710 002	Veicolo base-Pack Credo Action (Risparmio rispetto a ordinazione singola 887,-) Versione chassis 6700 kg massa massima ammissibile Blocco differenziale per asse posteriore Climatizzatore cabina Cerchi in lega asse anteriore / Copri cerchi asse posteriore Radio / lettore CD con altoparlanti in cabina e Cellula	5.380,-	48
125 038	Versione chassis 5400 kg massa massima ammissibile (sostituisce 5200 kg, solo Credo Passion e insieme con cerchi in lega)	1.110,-	0
125 057	Versione chassis 6700 kg massa massima ammissibile (sostituisce 6500 kg, solo Credo Action)	1.110,-	0
125 050	Iveco Daily C21 (205 CV / 151 KW, 3,0 litri di cilindrata)	1.930,-	30
710 150	Gancio traino (disponibile solo con montaggio in fabbrica, lunghezza complessiva del veicolo aumento di ca. 130 mm)	1.930,-	29
700 041	Sfera estraibile (solamente insieme al gancio traino)	410,-	5
700 043	Senza sfera e taglio per paraurti per Gancio traino (solamente insieme al gancio traino)	- 51,-	- 4
125 024	Cambio automatico 6 marce Agile (massa rimorchiabile 2500 kg)	1.840,-	20
710 160	Fari Bi-Xenon con lavafari e fari aggiuntivi con luci diurne e luci di stazionamento LED (solo Credo Passion e insieme con sospensione asse posteriore)	1.520,-	5
710 155	Rulli per carichi pesanti parte posteriore per Credo Passion (di serie su Credo Action)	310,-	6
125 060	Blocco differenziale per asse posteriore	870,-	15
710 260	Cruscotto in disegno di legno pregiato	500,-	2
703 400	Volante Concorde «Exklusiv» (solo Credo Passion non per letto basculante)	360,-	0
703 401	Volante multifunzione Concorde con comando radio oppure sistema multimedia (compatibile con kit vivavoce). Disponibile da gennaio 2012	910,-	0
700 076	Impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo Iveco 50C17)	7.220,-	68
700 078	Impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo Iveco 65C17)	7.220,-	68
125 070	Climatizzatore cabina	1.620,-	30
125 503	Serbatoio carburante 160 l (solo Credo Action 65C17)	1.620,-	76

Optionals

CHASSIS IVECO DAILY

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
702 218	Cerchi in lega asse anteriore 50C17 con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65R16, tipo II, Copri cerchi per cerchi in acciaio asse posteriore con pneumatici 195 / 75R16 (per Credo Passion)	2.230,-	8
702 219	Cerchi in lega asse anteriore 65C17, Copri cerchi asse posteriore (solo per Credo Action) tipo I	2.030,-	0
702 235	Copri cerchi in acciaio inox	520,-	8
125 064	Sospensione asse posteriore 50C17 con funzione «alzare e abbassare» (solo per Credo Passion)	3.360,-	25
125 165	Sospensione asse posteriore 65C17 con funzione «alzare e abbassare» (solo per Credo Action)	5.080,-	25
125 152	Sedili di lusso per conducente e passeggero con braccioli in tessuto originale Iveco, a sospensioni idrauliche e riscaldabili (solo per Credo Action)	800,-	30
710 631	Radio / lettore CD con altoparlanti in cabina (su Credo Action con altoparlanti aggiuntivi nella cellula)	710,-	3

CELLULA

710 250	Cinture addominali cassapanca contromarcia incl. omologazione 6 persone su Credo Action (non per Credo Action 745 / 795 RL)	600,-	30
710 135	Zanzariera plissettata per porta ingresso	400,-	5
710 128	Anta nella bandella laterale per Credo Action, lato passeggero	950,-	2
710 110	Sportello garage parte conducente 1090 x 750 mm sostituisce porta di serie (solo per Credo Passion)	460,-	10
710 114	Sportello garage parte conducente 1010 x 565 mm sostituisce porta di serie (solo per Credo Emotion)	460,-	9
710 116	Sportello garage parte conducente 1060 x 615 mm sostituisce porta di serie (solo per Credo Emotion 693 H)	460,-	9
710 140	Scaletta posteriore per Credo Action (nel Credo 745 / 795 RL non si apre più la finestra posteriore)	1.620,-	5
240 999	Copri scaletta posteriore per Credo Action	150,-	6
710 370	Oscurante termico elettrico per parabrezza per Credo Emotion 693 H (di serie su altri modelli)	970,-	10
710 125	Gradino elettrico per Credo Emotion 693 H (di serie su altri modelli)	380,-	9
710 104	Veranda 4,5 m, con manovella (per Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H e Action 745 RL)	1.230,-	47
710 108	Veranda 4,5 m, elettrica (per Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H e Action 745 RL)	1.730,-	51
710 105	Veranda 5,0 m, con manovella (per Credo Emotion 783, Passion 793 e Action 795 / 803)	1.380,-	50
710 109	Veranda 5,0 m, elettrica (per Credo Emotion 783, Passion 793 e Action 795 / 803)	1.840,-	54
710 112	Veranda 5,5 m, con manovella (per Credo Passion 833 e Action 861 / 863 / 891)	1.480,-	54
710 113	Veranda 5,5 m, elettrica (per Credo Passion 833 e Action 861 / 863 / 891)	1.940,-	58
700 137	Veranda 6,0 m, con manovella (Action 891)	1.680,-	62
700 1371	Veranda 6,0 m, elettrica (Action 891)	2.140,-	66
710 115	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera in alluminio antiscivolo con sistema di ancoraggio, superfici laterali in feltro	102,-	35
704 470	Letto posteriore con telaio Lattoflex sostituisce rete a doghe (non per Credo Action 745 / 795 RL)	500,-	6

Optionals Cellula

ZONA GIORNO / NOTTE

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
710 208	Letto basculante sostituisce pensili anteriori, dimensioni 1980 x 1320 mm (solo per Credo Emotion e Credo Passion)	910,-	35
710 222	Oblò Midi con illuminazione zona notte, sostituisce oblò di serie	600,-	6
710 223	Oblò panoramico zona notte, sostituisce oblò di serie (ATTENZIONE: superficie soffitto limitato per ulteriori opzioni)	1.010,-	20
710 225	Pensili laterali per zona notte solo per Credo Emotion 693 H	810,-	11
710 220	Oblò panoramico zona soggiorno sostituisce oblò Midi	910,-	18
710 230	Tavolo regolabile con cuscino per dinette	670,-	8
710 824	Rivestimento pavimento «Silverstone», colore argento - nero (per Credo Emotion)	910,-	0
710 826	Rivestimento pavimento «Silverstone», colore argento - nero (per Credo Passion)	910,-	0
710 828	Rivestimento pavimento «Silverstone», colore argento - nero (per Credo Action)	910,-	0

CUCINA

710 303	Pack cucina Credo Emotion: Frigo 190 I / combinazione forno grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito con lavandino nel bagno in materiale minerale compreso (non per Credo Emotion 693 H)	2.330,-	45
710 306	Pack cucina Credo Passion e Credo Action: Frigo 190 I / combinazione forno grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile (non per Credo Action 745 RL) lavandino nel bagno in materiale minerale compreso	2.330,-	26
710 307	Pack cucina Credo Action 745 / 795 RL: Frigo 190 I / combinazione forno grill, porta frigo a specchio scuro con piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile incluso lavandino nel bagno in materiale minerale compreso	2.330,-	26
710 328	Piano di lavoro cucina in materiale minerale e lavandino bagno color bianco (sanded cream) con lavandino inserito	1.320,-	35
710 330	Sovraprezzo per piano cucina materiale minerale e lavandino in colori opzionali: beige (sanded sahara) oppure grigio (aspen slate)	400,-	0
710 350	Aspiratore termostatico al posto dell'oblò	470,-	4
710 340	Frigo 160 I sostituisce 97-I-Frigo di serie(solo per Credo Emotion 693 H)	810,-	13
710 341	Frigo 190 I sostituisce 160-I-Frigo di serie (non per Credo Emotion 693 H)	600,-	2
710 345	Frigo 190 I / forno combinato con grill sostituisce 160-I-Frigo di serie (non per Credo Emotion 693 H)	1.230,-	18

Optionals Cellula

IMPIANTO ELETTRICO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
710 501	Pack elettrico-potenza 1 AGM-batteria 160 Ah (sostituisce 90-Ah-batteria di serie) caricabatteria 60 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 V / 230 V, potenza 2400 W e 1200 W potenza continua con protezione sovraccarichi, macchina caffè	1.830,-	34
710 502	Pack elettrico-potenza 2 AGM-Batterien 2 x 160 Ah (sostituisce 90-Ah-batteria di serie) caricabatteria 100 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 V / 230 V, potenza 4000 W e 2000 W potenza continua con protezione sovraccarichi, macchina caffè	2.740,-	79
710 550	Impianto allarme con sorveglianza zona soggiorno, sportello garage e porta ingresso	1.170,-	3
710 545	Retrocamera con shutter, radio doppio DIN-Radio integrato con lettore DVD, lettore CD- e MP3-payer (non insieme al sistema multimedia)	1.520,-	4
710 540	Retrocamera bifocale con Shutter,radio doppio-DIN integrata con lettore DVD-, CD- e MP3 player (non insieme al sistema multimedia)	2.030,-	4
710 510	Batteria AGM 160 Ah sostituisce 90 Ah (già incluso nei pack elettrico-potenza)	300,-	26
710 530	Impianto solare con potenza max ca. 120 W	1.720,-	15
710 535	Impianto solare con potenza max ca. 2 x 120 W	2.840,-	30

Optionals Cellula

TV / RADIO / TELEFONO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
710 602	Impianto TV satellitare 1 per Credo Action con schermo piatto LED 22" nella zona ingresso, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione tramite radio possibile	3.550,-	33
710 601	Impianto TV satellitare 2 per Credo Emotion e Credo Passion con schermo piatto LED 22" nell'armadio pensile a destra, elettricamente regolabile, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione tramite radio possibile	4.060,-	40
710 609	Impianto TV satellitare 3 per Credo Action 745 RL con schermo piatto LED 22" su Sideboard, antenna piatta automatica 50 x 50cm ricevitore digitale con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione tramite radio possibile	3.550,-	33
710 603	Sovrapprezzo Impianto TV satellitare con antenna parabolica automatica diam. 85cm, ricevitore digitale con slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN -LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna zona notte / mansarda, riproduzione tramite radio possibile (altezza veicolo + ca. 120 mm) (su richiesta)	920,-	5
710 610	Sovrapprezzo Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto LED 22", compresi Oyster digital Internet HDCl e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica)e slot Common interface per pay tv con provider di rete. Impianto con funzione TV o accesso internet. (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto, solo insieme con Oyster 85) È necessario un contratto separato con provider Internet.	1.720,-	0
700 5102	Presa antenna combinata 230 V / 12 V con passaggio cavi pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto alla porta cellula per attacco TV alternativo esterno	210,-	1
710 614	Schermo piatto LED 22" per mansarda con supporto parete (solo insieme con Oyster 85 TWIN-Sat)	1.320,-	15
710 628	Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore, secondo ricevitore infrarosso per comando del ricevitore zona giorno (solo insieme con antenna piatta)	1.320,-	15
710 612	Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore, secondo ricevitore compreso (solo insieme con Oyster 85 TWIN-Sat)	1.320,-	15
710 611	Antenna DVB-T per ricevere tv terrestre	310,-	8
710 620	Sistema multimedia Concorde (navigazione con schermo touchscreen, radio integrato con lettore DVD, CD- e MP3 player, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con Bluetooth, retrocamera bifocale con shutter, software camion compreso	3.860,-	14
710 622	Sistema multimedia Concorde insieme con Pack veicolo base incluso software per camion per Credo Emotion e Credo Passion	3.550,-	12
710 615	Sistema navigazione con schermo touchscreen incluso retrocamera bifocale con Shutter, vivavoce per telefono con Bluetooth incluso software per camion	2.540,-	4
710 640	Radio in zona giorno con lettore DVD, CD e MP3 player, sistema sound con subwoofer e altoparlanti supplementari zona giorno (solo per Credo Action)	1.620,-	15

Optionals Cellula

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
710 445	Nordic Pack (Risparmio rispetto a ordinazione singola 282,-) Scambiatore calore motore Riscaldamento gasolio	2.550,-	24
710 450	Doccia esterna nel garage	290,-	2
710 469	Sebatoio acque chiare 230 l per Credo Passion e Credo Action	600,-	8
710 470	Serbatoio acque chiare e scure 230 l ciascuno per Credo Passion e Credo Action	800,-	16
710 460	Allarme gas con sorveglianza zona soggiorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas ad ossido di carbonio)	370,-	2
700 891	Serbatoio gas 70 l con interruttore a distanza, sensore Crash e indicatore di livello nel display del pannello di controllo, con serbatoio pieno (solo per Credo Action 65C17)	2.090,-	52
700 400	Atacco esterno del gas lato destro (prelievo gas)	210,-	1
700 830	Climatizzatore per soggiorno 2400 W con elemento di riscaldamento 1700 W sul tetto del veicolo (l'altezza totale cambia)	2.230,-	34
700 831	Condizionatore a tetto 2100 W con elemento di riscaldamento 2700 W e oblò integrato (210 x 758 x 1105 mm) (l'altezza totale cambia)	2.740,-	42
710 410	Scambiatore calore motore con uso del calore motore per riscaldare zona soggiorno	910,-	4
700 862	Riscaldamento gasolio (solamente insieme al scambiatore calore motore)	2.640,-	10
710 420	Sistema ventilazione SOG per WC attraverso il tetto	310,-	1
710 471	Cassetta WC supplementare con portacassetta (solo per Credo Emotion 693 H)	260,-	3
700 874	Sistema antibatterico (riduzione batterica grazie a ossigeno attivo)	710,-	5

Optionals Cellula

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE


		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO AGGIUNTIVO in kg
809 209	Tappezzeria in microfibra color Sabbia, rivestimento liscio	Serie	0
809 208	Tappezzeria in microfibra color Cappuccino, rivestimento liscio	Serie	0
809 206	Combinazione microfibra-tessuto: color Sabbia / Slam, rivestimento liscio	1.730,-	10
809 207	Combinazione microfibra-tessuto: color Cappuccino / Prisma, rivestimento liscio	1.730,-	10
809 108	Tappezzeria in alcantara color Marrone / Epoque, rivestimento liscio	1.730,-	10
809 125	Tappezzeria in alcantara color ECRU / tessuto con disegno a righe	1.730,-	10
809 127	Tappezzeria in alcantara PEANUT / tessuto Basset	1.730,-	10
809 110	Tappezzeria in pelle, color Sabbia, rivestimento liscio	3.245,-	25
809 111	Tappezzeria in pelle, color Madreperla, rivestimento liscio	3.245,-	25
809 114	Tappezzeria in pelle soft color Marrone	3.245,-	25
308 020	Sedili cabina in microfibra zona giorno sostituisce tappezzeria originale del produttore chassis (solo Credo Action)	920,-	0
308 ...	Sedili cabina in pelle Bicolor zona giorno sostituisce tappezzeria originale del produttore chassis (solo Credo Action)	1.480,-	5
308 010	Sedili cabina in pelle zona giorno sostituisce tappezzeria originale del produttore chassis (solo Credo Action)	1.170,-	5
849 540	Collezione Concorde: 2 cuscini piccoli decorativi, 1 cuscino grande decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore	460,-	8
700 1551B	Moquette rimovibile (marrone)	280,-	10
700 1551C	Moquette rimovibile (crema)	490,-	10
700 1551G	Moquette rimovibile (grigio bruno)	490,-	10

¹ Lamassa in ordine di marcia comprende: massa a vuoto in dotazioni di serie più peso conducente (75kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile 40l per modello Credo Emotion, serbatoio acqua potabile 100l per modelli Credo Passione Credo Action, bombole gas piene, kit utensili di bordo, kit anti panne / compressore per modello Credo Emotion, ruota di scorta per modelli Credo Passione e Credo Action. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

Disegno a sezione

LA CELLULA DEL CONCORDE CREDO

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, è equivalente a elevata stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, di 30 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e il secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 60 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall'aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio. Le grondaie dei modelli Concorde Emotion e Passion in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le antipatiche strisce di sporco sulle fiancate. Garanzia di 10 anni sulle infiltrazioni cellula con controlli annui come da regolamento Concorde.





I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono comprensivi di IVA 21% e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo TUV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche tecniche ed errori ortografici.

Concorde

AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono +49 95 55 / 92 25-0, Telefax +49 95 55 / 92 25-44
Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de
E-Mail: info@concorde.eu
