

Cruiser C1 | Liner Plus



Listino prezzi 1-2012

Concorde
AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Dotazioni di serie

TELAIO

	IVECO EUROCARGO	IVEO EUROCARGO	MAN	MAN
	90E25	120E28	TGL	TGM
Cofano motore isolato e insonorizzato (per la serie Liner Plus)	•	•	•	•
Motore diesel a turbocompressione con trazione posteriore e ruote gemellate	•	•	•	•
Iniezione elettronica diretta Common-Rail	•	•	-	-
Classe di emissione Euro 5 con filtro antiparticolato, bollino verde	-	-	•	•
Classe di emissione Euro 5 con tecnologia SCR (AdBlue)	•	•	-	-
Cambio manuale a 6 marce (non disponibile per Liner Plus, 9 marce con motore 6 cilindri MAN)	•	•	•	-
Cambio automatico a 6 marce (di serie su Liner Plus, 12 marce con motore 6 cilindri MAN)	-	-	•	•
Controllo della trazione (ASR) (di serie su Liner Plus)	•	•	Opzione	Opzione
Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione «alza e abbassa» (di serie su Liner Plus)	-	-	Opzione	•
Sospensione pneumatica integrale con funzione «alza e abbassa» (di serie su Liner Plus, non disponibile per il modello MAN TGM 1130 GMax e 1150 GMini)	Opzione	•	-	Opzione
Pneumatici per telai fino a 10 tonnellate	225 / 75R17,5	-	235 / 75R17,5	-
Pneumatici per telaio di 11,9 tonnellate	-	285 / 70R19,5	245 / 75R17,5	295 / 80R22,5
Pneumatici su assale posteriore con profilo trazione (M+S)	•	•	•	•
Freni a disco su assale anteriore e posteriore	•	•	•	•
Freni ad aria compressa a doppio circuito	•	•	•	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•	•	•	•
Freno motore	•	•	•	•
Impianto frenante con freno motore EVB (bilanciere con effetto frenante ottimizzato)	-	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Alternatore caricabatteria 14 V, 140 A o 28 V, 70 A (1690 W)	•	•	-	-
Alternatore caricabatteria 28 V, 80 A (2240 W)	-	-	•	•
Alternatore caricabatteria 14 V 80 A (1120 W) supplementare per caricare la batteria di servizio durante il viaggio	•	•	•	•
Serbatoio carburante	180 l	180 l	180 l	180 l
Climatizzatore in cabina (MAN con regolazione automatica)	•	•	•	•
Fari diurni per la serie Liner Plus	•	•	•	•
Lampeggianti con corona di luci a LED (per serie su Liner Plus)	•	•	•	•
Parte posteriore con luci posteriori a LED	•	•	•	•
Fendinebbia con luce di curva integrata (per serie Liner Plus)	•	•	•	•
Specchi esterni elettrici con grandangolo, regolabili e riscaldabili	•	•	•	•
Specchi esterni da pullman, con grandangolo e specchio anteriore (per serie Liner Plus)	•	•	•	•

Dotazioni di serie

TELAIO

	IVECO EUROCARGO	IVECO EUROCARGO	MAN	MAN
	90E25	120E28	TGL	TGM
Tergicristalli da pullman (per serie Liner Plus)	•	•	•	•
Iveco High Line Control (visualizzazione di stato di funzionamento con calcolatore di dati relativi a velocità, consumo, ecc.)	•	•	-	-
Alzacristalli elettrici lato guidatore e passeggero, sistema di chiusura centralizzata cabina (per serie Cruiser C1)	-	-	•	-
Cruscotto indipendente di facile uso per il guidatore (per serie Liner Plus)	•	•	•	•
Vano climatizzato durante la guida nel cruscotto (per serie Liner Plus)	•	•	•	•
Volante regolabile in altezza e inclinazione	•	•	•	•
Triangolo d'emergenza e cassetta pronto soccorso, lampada di emergenza e cuneo bloccaruote	•	•	•	•

STRUTTURA

	CRUISER C1	LINER PLUS
Riscaldamento parabrezza ottimizzato per la serie Liner Plus	-	•
Parabrezza panoramico in vetro laminato, oscurato, con tergicristalli riscaldabili	-	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza	-	•
Finestrini laterali di cabina scorrevoli in vetro duro termico, oscurato, con zanzariere e oscuranti plissettati (anche come tenda da sole durante la marcia) e zanzariera	-	•
Doppi vetri in materiale plastico oscurati nella zona soggiorno, a compasso o scorrevoli (in base alla posizione di montaggio), con zanzariere e oscuranti plissettati	•	•
Oscurante termico elettrico sul parabrezza, riscaldamento	-	•
Costruzione in foglio di alluminio Solidtherm, altamente stabile e di lunga durata	•	•
Tecnica di collegamento delle pareti senza ponti termici, completamente isolato, con profili massicci in PU altamente sigillato	•	•
Cabina di guida isolata, comprensiva di isolamento divisione dalla griglia frontale	-	•
Riscaldamento tra oscurante termico e parabrezza	-	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chiuse	•	•
Pareti, tetto e primo pavimento interni ed esterni in lega di alluminio cromato	•	•
Tetto completamente calpestabile, ideale per pulizia e lavori di manutenzione	•	•
Profili del tetto in alluminio per acqua piovana, per ridurre lo sporco sulle fiancate	•	•
Frontale in vetroresina, altamente stabile, non corrosiva, sopra il parabrezza con schiuma in PU	-	•
Bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non corrosiva	•	•
Parete posteriore in sandwich di vetroresina (circa 45 mm) con schiuma in PU per una stabilità e un isolamento ottimali	•	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 420 mm di spessore, accessibile tramite sportello laterale esterno	•	•
Rulli per carichi pesanti in coda	•	•

Dotazioni di serie

STRUTTURA

CRUISER C1

LINER PLUS

Sportelli di stivaggio con cerniere in ghisa di alluminio con feltro agugliato di alta qualità e facile da pulire nel lato interno	•	•
Primo e secondo pavimento in sandwich con schiuma RTM (spessore 40 mm/30 mm), isolamento totale pavimento 70 mm	•	•
Passaruota assale posteriore in sandwich, completamente isolati	•	•
Garage posteriore illuminato, con porte a destra e sinistra, profili sul pavimento con occhielli di ancoraggio e presa 230 V (non per modelli con garage auto)	•	•
Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato	•	•
Gradino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•	•
Porta d'ingresso «Security Plus»	•	•
Serratura di sicurezza «Interstop» per porta d'ingresso Security e Security Plus	•	•
Zanzariera per porta d'ingresso	•	•
Luce esterna con circuito di sicurezza (spegnimento automatico ad accensione motore)	•	•
Barre longitudinali sul tetto, in alluminio, verniciate a polvere, bianche	Opzione	Opzione
Sedili di lusso reclinabili a sospensione pneumatica in cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento del sedile	-	•
Sedili confort rivestiti in tessuto originale, a sospensione pneumatica con rinforzo lombare, adattamento spalle e riscaldamento del sedile	•	-
Grafica esterna in blu / argento, design «Pro-Dynamic blue»	•	•
Paravista avvolgibile frontale Privacy (paravista variabile dal basso verso l'alto)	-	•
Pavimento garage rivestito in PVC molto resistente e rinforzato, facile da pulire	•	•

Dotazioni di serie

ZONA SOGGIORNO / ZONA NOTTE

	CRUISER C1	LINER PLUS
Frontali dei mobili arrotondati del concetto Concorde Living, nelle zone soggiorno e notte	•	•
Apertura ante con funzione coperta	•	•
Livello unico del pavimento dalla parte posteriore fino al cruscotto	-	•
Rivestimento pareti e soffitto con microfibre di alta qualità	•	•
Pavimento del concetto Concorde Living	•	•
Dinette di forma ergonomica, tappezzeria in microfibra di alta qualità	•	•
Tende a pacchetto (incl. apertura a catena), del colore della tappezzeria	•	•
Divano multifunzione a sinistra con posto dotato di cintura di sicurezza	•	•
Armadio con illuminazione (armadio in parte nel bagno a seconda del modello)	•	•
Letto posteriore con rete, alzatesta regolabile e comodo materasso in schiuma fredda	•	•
Porta scorrevole isolata tra cabina e zona soggiorno, chiudibile dalla parte soggiorno; parete divisoria con termoconvettori per un riscaldamento ottimale		- •
Oblò panoramico a doppio vetro in zona soggiorno con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettato	•	•
Oblò in zona notte con zanzariera e oscurante plissettato	•	•
Tavolo in zona soggiorno con superficie satinata del concetto Concorde Living	•	•
Sideboard TV nella zona di entrata con presa corrente 230 V	•	•
Vetrina pensile con ripiani in materiale minerale, set bicchieri incluso	•	•
Plafoniere con spot a LED e luce indiretta con involucro in finta pelle di alta qualità	•	•
Maniglia metallica stabile sulle porte della zona soggiorno	•	•
Prese corrente 12 V / 230 V in zona soggiorno e zona notte	•	•
Rivestimento parete con cassette in finta pelle per letti doppi / letti singoli nella parte posteriore del veicolo (in base alla pianta)	•	•
Pensili frontali al di sopra del parabrezza (non nei modelli con letto basculante)	-	•

Dotazioni di serie

LETTO BASCULANTE (OPZIONE) / MANSARDA

	CRUISER C1	LINER PLUS
Dimensioni letto (mm)	2110 x 1560	2080 x 1440
Altezza sopra letto (mm)	700	860
Comodo materasso con rete in schiuma fredda, letto basculante e mansarda	•	•
Finestre a compasso a doppi vetri a destra e sinistra con zanzariere e oscuranti plissettati	•	-
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•
Mensole con spot a LED e presa 12 V / 230 V lato guidatore	•	-
Tenda divisoria cabina (integrati) / tenda divisoria tra mansarda e zona soggiorno (mansardati)	•	•
Scala e rete di sicurezza con cinture ad attacco a baionetta	•	-

CUCINA

	CRUISER C1	LINER PLUS
Zona cucina con protezione antispruzzi ottimizzata	•	•
Piano di lavoro in materiale minerale con lavello inserito, bianco (sanded cream)	•	•
Fornello ad incasso a gas, a tre fiamme, in acciaio inox, con accensione automatica e copertura in vetro	•	•
Porta-strofinacci al piano di lavoro, cromo	•	•
Miscelatore monocomando estraibile, cromo, di qualità domestica	•	•
Macchina da caffè automatica di marca, di alta qualità, per cialde	•	•
Frigo 190 l con congelatore separato da 31 l, porta a specchio scuro, AES (selezione automatica e manuale 12 V / 230 V / gas), forno a gas da 28 l con grill	•	•
Cassettone con rientro soft	•	•
Portaposate integrato	•	•
Oblò ventilatore con funzione aerazione e disaerazione, regolato con termostato	•	•
Illuminazione con spot a LED a risparmio energetico nel baldacchino e sotto i pensili	•	•
Sistema rifiuti con raccolta differenziata integrato nel mobile di base	•	•
3 prese corrente 230 V	•	•
Vetrina con porta in vetro satinato nell'armadio pensile con illuminazione a LED a risparmio energetico	•	•

Dotazioni di serie

BAGNO / WC

	CRUISER C1	LINER PLUS
Rubinetto design cromato al lavandino, di alta qualità domestica	•	•
Mobile bagno in materiale minerale con lavandino inserito, colore bianco (sanded cream)	•	•
Doccia separata con porte in vetro acrilico, asta stendibiancheria staccabile per appendere accappatoi, giacche, ecc.	•	•
Miscelatore a doccia con asta a parete e doccia regolabile in altezza	•	•
WC in porcellana con serbatoio fisso di 230 l	•	•
Set bagno con portarotoli, dispenser per sapone, appendini, barra asciugamani e bicchieri	•	•
Finestra in bagno (solo modelli con bagno Premium)	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato	•	•
Illuminazione con spot a LED, con interruttore fuori dal bagno	•	•
Armadio con specchio e illuminazione interno (solo modelli con bagno Premium)	•	•
Specchietto cosmetico	•	•
Pedana doccia in legno pregiato	•	•
Ampio armadietto con specchi e ripiani	•	•

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

	CRUISER C1	LINER PLUS
Vano per bombole gas: 2 x 11 kg	•	•
Regolatore gas «Duocontrol» con sensore crash e commutazione automatica alla bombola di riserva	•	•
Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di circa 320 l ciascuno (Liner 940 G solo con serbatoio acque grigie da 230 l) Opzione		•
Comodo scarico delle acque grigie con rubinetto nel doppio pavimento riscaldato	•	•
Aperture di pulizia in alto su ambedue i serbatoi, accessibili dalla zona soggiorno	•	•
Prolunga per lo scarico delle acque con attacco a baionetta e tappi	•	•
Pompa acqua automatica centrale con sistema filtri	•	•
Riscaldamento ad acqua calda centrale a gas 5500 W, con regolatore termostatico e timer, cartuccia di riscaldamento elettrica 230 V, 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfiato	•	•

Dotazioni di serie

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

CRUISER C1

LINER PLUS

Boiler per acqua calda integrato per tutti i punti di prelievo	•	•
Circuito di riscaldamento con possibilità di esclusione della zona notte / zona garage	•	•
Riscaldamento del pavimento con possibilità di regolazione separata per zona soggiorno e bagno	•	•
Radiatore scalda-asciugamani in bagno (modelli con bagno Premium con termostato autonomo)	•	•
Scambiatore di calore che sfrutta il calore del motore per riscaldare l'interno del camper	•	•
Impianto acqua potabile secondo le nuove direttive sull'acqua potabile	•	•

INSTALLAZIONE ELETTRICA / TV / RADIO

CRUISER C1

LINER PLUS

Batterie AGM 2 x 160 Ah nel doppio pavimento	•	•
Sistema di sorveglianza delle batterie per evitare un eccessivo carico / scarico, incl. monitor di carica delle batterie con controllo della capacità	•	•
Presse 230 V CEE nel gavone, con passaggio del cavo attraverso il pavimento	•	•
Salvavita FI	•	•
Caricabatteria combinato con inverter 12 V / 230 V Sinus, con potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con regolazione elettronica e commutazione di priorità di rete, corrente di carica massima 100 A	•	•
Spegnimento del sistema elettronico di bordo in caso di sottotensione, con riaccensione automatica	•	•
Presse correnti 230 V in garage (non per modelli G)	•	•
Radio con lettore CD nella cabina con interfaccia USB (MP3)	•	•
Illuminazione a LED all'interno	•	•
Accesso facile al sistema elettronico di bordo con rivestimento in lamiera perforata nel garage posteriore (non per modelli G)	•	•
Spegnimento automatico del frigo con esercizio a 12 V in caso di motore fermo	•	•
Ricarica automatica della batteria di servizio e della batteria motore, conservazione della carica in caso di collegamento alla rete esterna e durante il viaggio	•	•
Altoparlanti a banda larga con calotte di alta frequenza separate e divisore di frequenza nei rivestimenti laterali della cabina	-	•
Altoparlante nella cabina e nella zona soggiorno con regolatore di dissolvenze	•	-
Sezionatore per le batterie di servizio	•	•
Separazione e collegamento automatici delle batterie di servizio / motore	•	•

Dotazioni di serie

SISTEMA ELETTRONICO DI BORDO

CRUISER C1

LINER PLUS

Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (Binary Unit System)	•	•
Pannello di controllo centrale con schermo touchscreen a colori da 7"	•	•
Interruttore generale per tutti i consumatori di energia	•	•
Pulsanti per accendere e spegnere i seguenti dispositivi:		
• Riscaldamento, comando riscaldamento ALDE compreso	•	•
• Protezione antigelo del regolatore della pressione del gas	•	•
• Illuminazione	•	•
• Pompa acqua	•	•
• Dotazioni opzionali	•	•
Display LCD di controllo per:		
• Serbatoio acqua potabile	•	•
• Serbatoio acque grigie	•	•
• Tensione batterie motore e servizio	•	•
• Temperatura esterna e interna	•	•
• Corrente di carica e di scarica	•	•
• Alimentazione corrente esterna	•	•
• Indicazione livello gas (solo con bombolone)	•	•
• Collegamento batterie in parallelo	•	•
• Data, ora e funzione sveglia dell'orologio	•	•
Allarme per:		
• Serbatoio acque grigie pieno	•	•
• Serbatoio acqua potabile vuoto	•	•
• Sottotensione batteria	•	•
• Bombola gas di riserva in uso	•	•
• Gradino elettrico uscito	•	•





Caratteristiche tecniche Cruiser C1



CRUISER C1 791 H CON BAGNO SPAZIOSO



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	7830	7830
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	3900	3900
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6450	7120
Carico utile / abbassato ² (kg)	2350 / 1040	1900 / 590
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	173.900,-	180.900,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1

CRUISER C1 840 H / 840 HR CON BAGNO PREMIUM



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6600 / 6670	7050 / 7120
Carico utile / abbassato ² (kg)	2200 / 890	1750 / 440
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti H / HR)	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	175.900,-	183.000,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1


CRUISER C1 841 L CON BAGNO SPAZIOSO



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8330	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8800 / 7490	8800 / 7490
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6600	7050
Carico utile / abbassato ² (kg)	2200 / 890	1750 / 440
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	175.900,-	183.000,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1



CRUISER C1 890 HSR



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6770	7220
Carico utile / abbassato ² (kg)	2030 / 720	1660
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	178.900,-	186.100,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1


CRUISER C1 890 L / 890 LR CON BAGNO PREMIUM



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6650	7100
Carico utile / abbassato ² (kg)	2110 / 800	1660
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti L / LR)	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	178.900,-	186.100,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1



CRUISER C1 891 M CON BAGNO SPAZIOSO



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8830	8330
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6690	7140
Carico utile / abbassato ² (kg)	2110 / 800	1660
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4
Dinette a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	178.900,-	186.100,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1


CRUISER C1 940 M / 940 MR CON BAGNO PREMIUM



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250	10.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri	4 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9330	9330	9330
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6840 / 6940	7290 / 7360	7460 / 7530
Carico utile / abbassato ² (kg)	1960	1510	2540
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500	3000
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti M / MR)	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)
Dinette e cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	184.100,-	191.100,-	196.300,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1


CRUISER C1 940 LSR



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	8.220	8.250	10.250
Motore	4 Cilindri	6 Cilindri	4 Cilindri
Cilindrata	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9330	9330	9330
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730	3730
Passo (mm)	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6790	7100	7460
Carico utile / abbassato ² (kg)	1960	1510	2540
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)	4 (4 / 3)
Dinette e cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700	700
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	184.100,-	191.100,-	196.300,-

Caratteristiche tecniche Cruiser C1

CRUISER C1 990 G



Veicolo di base	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9875	9875
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3730	3730
Passo (mm)	5300	5300
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	10000	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8140	8170
Carico utile / abbassato ² (kg)	1910	3870
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti	4	4
Dinette e cassapanca a sinistra (mm)	1910 / 980	1910 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1220 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni mansarda (mm)	2340 / 1680	2340 / 1680
Dimensioni letto mansarda (mm)	2000 / 1550	2000 / 1550
Altezza sopra letto mansarda (mm)	700	700
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 20% incl.)	214.500,-	219.700,-



Optional telaio

TELAIO MAN TGL

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
709 212	Pacchetto base Cruiser MAN 8.220 (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.289,-) Cambio automatizzato a 6 marce TipMatic, incl. Easy Start Controllo della trazione (ASR) Gancio traino con presa 12 V Fari xenon con lavafari Blocco differenziale per assale posteriore Cerchi in lega 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione «alza e abbassa», incl. pacchetto di stabilizzazione	13.110,-	68
709 213	Pacchetto base Cruiser MAN 8.250 (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.491,-) Cambio automatizzato a 12 marce TipMatic, incl. Easy Start Controllo della trazione (ASR) Gancio traino con presa 12 V Fari xenon con lavafari Blocco differenziale per assale posteriore Cerchi in lega 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione «alza e abbassa», incl. pacchetto di stabilizzazione	13.920,-	108
700 052	Massa a carico ammissibile ridotta a 7490 kg (solo con carico utile residuo sufficiente)	255,-	0
700 511	Gancio traino con presa 12 V (disponibile solo con montaggio in fabbrica)	2.030,-	29
700 043	Gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo in combinazione con gancio traino)	- 52,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo in combinazione con gancio traino)	410,-	5
146 010	Cambio automatizzato a 6 marce TipMatic (solo con motore a 4 cilindri), incl. Easy Start	2.800,-	10
146 012	Cambio automatizzato a 12 marce TipMatic (solo con motore a 6 cilindri), incl. Easy Start	3.820,-	50
146 016	Controllo della trazione (ASR)	1.070,-	5
146 024	Fari xenon con lavafari	2.030,-	5

Optional telaio

MAN TGL / TGM

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
146 018	Blocco differenziale per assale posteriore	670,-	15
146 026	Tachigrafo digitale MAN (prescritto per l'uso commerciale)	1.480,-	1
703 506	Cruscotto cromato	830,-	1
703 505	Cruscotto in legno mogano	830,-	1
700 5011	Cerchi in lega 6,75" x 17,5" con pneumatici di serie	2.500,-	- 56
146 020	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione «alza e abbassa» (prescritto per l'esportazione)	4.370,-	30
700 ..	Impianti piedini idraulici MAN a livellamento automatico (comando possibile dall'iPhone)	8.950,-	110
700 077	Impianti piedini idraulici MAN a livellamento automatico	7.630,-	110
700 092	Impianti piedini idraulici MAN in versione alluminio a livellamento automatico	8.340,-	80
146 030	Sospensioni pneumatiche assale anteriore e posteriore per MAN TGM modello 990 G - 1090 GMax	4.370,-	30
702 244	Copricerchi in acciaio inox 17,5"	720,-	5
146 040	Paraurti e parafanghi anteriori nel colore della cabina	1.320,-	4
146 017	Chiusura centralizzata a distanza per porta conducente e passeggero, cabina originale	500,-	4

STRUTTURA

700 305	Cintura di sicurezza sottoaddominale aggiuntiva nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 5 persone, solo per dinette a destra)	292,-	7
700 306	Cintura di sicurezza sottoaddominale aggiuntiva nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 6 persone, solo per dinette)	595,-	30
240 999	Copertura scala posteriore Scala posteriore, incl. scala da agganciare e barra longitudinale sul tetto per Liner (non disponibile per modelli G)	146,- 1.704,-	6 38
700 205	Scala posteriore con scala da agganciare	998,-	5
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	595,-	6
700 752	Oblò panoramico con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	1.200,-	18
700 140	Tenda da sole 5,5 m, elettrica (su richiesta)	2.269,-	60
700 8671	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata	108,-	30

Optional struttura

ZONA SOGGIORNO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
701 554	Tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per creare un posto letto in più (solo dinette circolare)	460,-	8
700 827	Pavimentazione «Silverstone», nero argento, Liner Plus modello 2012	910,-	0
700 6672	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di ingresso con set di bicchieri (invece di sideboard TV)	130,-	1
700 816	Pacchetto design Living Concept (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 1.613,-) Piano cucina e bagno in materiale minerale, colore opzionale oro Goldleaf Doccia design a pioggia in acciaio inox Miscelatori per lavandino della serie Murano in vetro tipo acciaio inox Set bagno Murano Moquette zona soggiorno Speciale imbottitura «Concorde-exclusiv» Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi; 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore, biancheria da letto	8.130,-	25

CUCINA

709 130	Pacchetto cucina Frigorifero 190 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)	Serie	0
700 001	Sovrapprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina e lavandino: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	400,-	0
700 436	Forno a micro-onde in acciaio inox con funzione grill e aria calda sotto il fornello, attacco da 230 V con collegamento esterno, vano di cottura 26 l	1.010,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (non con il forno a micro-onde)	970,-	25

Optional struttura

IMPIANTO ELETTRICO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
700 740	Pacchetto elettrico 1 Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V Sinus, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	Serie	0
700 743	Pacchetto elettrico 2 Batteria AGM 2 x 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V Sinus, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	1.330,-	105
701 100	Pacchetto elettrico Autark (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 3.126,-) Generatore gas 2500 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM Pacchetto elettrico di potenza 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (indicazione alimentazione corrente elettrica)	15.300,-	245
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo per Pacchetto elettrico 2)	5.690,-	- 95
700 735	EFOY Comfort 210 cella a combustibile compreso un contenitore da 2 x 5 l di metanolo (contenitore di metanolo da 10 l su richiesta, non in combinazione con la batteria agli ioni di litio)	4.990,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.170,-	3
700 853	Generatore gas 2600 W fisso (solo in combinazione con il serbatoio del gas)	4.830,-	50
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	5.040,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, radio doppia DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3	2.030,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max circa 120 W	1.520,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max circa 240 W	2.640,-	30

Optional struttura

TV / RADIO / TELEFONO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
	Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm, completamente automatica, ricevitore digitale con 2 slot CI per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (l'altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm)		
700 560	Impianto TV satellitare 1 con schermo piatto LED 22" nella zona di entrata	4.470,-	38
700 563	Impianto TV satellitare 2 con schermo piatto LED 22" nella vetrina pensile destra, elettrico pieghevole, vetrina in vetro fino al soffitto compresa nella zona di entrata	4.980,-	45
700 576	Sovrapprezzo impianto TV satellitare e Internet con schermo piatto LED 22", compresi Oyster digital Internet HDCl e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione dell'antenna parabolica) e slot CI per pay TV con provider di rete, impianto con funzione TV o accesso Internet (non disponibile per versione TWIN con secondo schermo piatto)	1.720,-	0
700 605	Navigatore con touchscreen e software per camion, incl. retrocamera bifocale con shutter, kit vivavoce per telefono Bluetooth	2.540,-	4
700 568	Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non disponibile per modello H)	1.320,-	15
700 594	Radio integrata con lettore CD, DVD e MP3, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer	1.520,-	15
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto alla porta della sovrastruttura (a scelta attacco esterno per TV)	260,-	1
700 677	Antenna DVB-T	310,-	8

Optional struttura

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	275,-	2
700 863	Riscaldamento complementare diesel «Motor Caravan» con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.640,-	10
701 881	Serbatoio acque grigie 320 l invece di 230 l	460,-	5
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	370,-	2
700 890	Serbatoio del gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione livello sul display del pannello di controllo, pieno di gas (su richiesta)	2.130,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con elemento di riscaldamento 1700 W (montaggio sul tetto, l'altezza totale cambia)	2.230,-	34
700 831	Condizionatore a tetto per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 2700 W e oblò integrato (l'altezza totale cambia)	2.740,-	42
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.550,-	37
700 836	Climatizzatore doppio 2400 W per zona soggiorno e zona notte / bagno, montaggio nel doppio pavimento (solo modello 990)	5.040,-	74
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l	Serie	0
700 869	Doccia design a pioggia in acciaio inox (non in bagno spazioso)	1.720,-	15
701 828	Toilette a cassetta in porcellana, incl. sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0,-	- 15
701 829	Toilette a cassetta con attacco al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa con SOG	620,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	210,-	1
700 874	Sistema di sterilizzazione acqua a microcelle ozono (riduzione della carica batterica attraverso ossigeno attivo ovvero ozono)	710,-	5

Optional struttura

TAPPEZZERIE / PELLE / MOQUETTE

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 120	Combinazione leggera tessuto-pelle Apes soft, senza bottoni	1.620,-	10
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Marrone (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 105	Rivestimento in pelle liscia bi-color Marrone-Madreperla senza bottoni	3.660,-	25
809 109	Tappezzeria in pelle soft color Sahara (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 115	Tappezzeria in pelle soft color Sunrise (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 116	Tappezzeria in pelle soft color Tortora (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 999	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni (tinta unita)	310,-	0
809 125	Esclusiva collezione I: pelle ecru e tessuto con disegno a righe, rivestimento liscio, copriletto abbinato, cuscini decorativi in diversi colori	4.770,-	25
809 127	Esclusiva collezione II: tappezzeria in alcantara Peanut e tessuto Basset, rivestimento liscio, copriletto abbinato, cuscini decorativi in diversi colori	4.770,-	25
308 020	Sedili originali cabina in microfibra, rivestimento come zona soggiorno, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio (per Cruiser C1)	920,-	0
308 ...	Sedili originali cabina in pelle bi-color, rivestimento come zona soggiorno, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio (per Cruiser)	1.480,-	5
308 ...	Sedili originali cabina in alcantara, rivestimento come zona soggiorno, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio (per Cruiser C1)	1.020,-	5
308 010	Sedili originali cabina in pelle, rivestimento come zona soggiorno, invece dei materiali d'imbottitura originali del produttore telaio (per Cruiser C1)	1.170,-	5
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore, biancheria da letto	600,-	8
700 1554	Moquette asportabile color crema per zona soggiorno e zona notte	460,-	10
700 1554 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte in diverse versioni	460,-	10
700 1554 C	Moquette color grigio bruno	460,-	10


¹ Per veicoli a partire da massa complessiva ammessa di 7500 kg è necessaria la patente Classe C (vecchia Classe 2) in Germania.

² La massa in ordine di marcia comprende: massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 100l, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

Disegno a sezione


LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL CONCORDE CRUISER C1

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, significa perfetto isolamento ed elevata stabilità. Questo grazie all'assoluta mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU, nonché all'isolamento delle pareti, 40 mm di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta. Il primo e secondo pavimento vengono prodotti in sandwich con un isolamento totale di 70 mm, le bandelle laterali sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina, mentre le pareti laterali lucide e lisce, dall'aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio.




Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 840 H



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	90E25 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8480	8480	8480
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590
Passo (mm)	4185	4200	4200
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6940	6610	7060
Carico utile / abbassato ² (kg)	1660 / 550	2190 / 880	1740
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (CL-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2100 / 1500	2100 / 1500	2100 / 1500
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	203.300,-	210.500,-	217.500,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 890 L



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	90E25 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	4 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	8980	8980	8980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590
Passo (mm)	4450	4500	4500
Massa a carico tecnicamente ammissibile / abbassato ¹ (kg)	8600 / 7490	8800 / 7490	8800
Massa in ordine di marcia ² (kg)	6930	6700	7135
Carico utile / abbassato ² (kg)	1660 / 550	2100 / 790	1665
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500	3500
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (CL-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	207.500,-	213.500,-	220.700,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 940 LS



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	90E25 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic	10.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	4 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9480	9480	9480
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590	3600
Passo (mm)	4815	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	8600	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	7230	6900	7350	7530
Carico utile ² (kg)	1370	1900	1450	2470
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (CL-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850	2 x 2000 / 850
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 850	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	212.500,-	218.600,-	225.700,-	230.800,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 940 M



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	90E25 EuroTronic	8.220 TipMatic	8.250 TipMatic	10.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	4 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	4,6 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	184 kW (250 CV)	162 kW (220 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	680 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9480	9480	9480	9480
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3585	3590	3590	3600
Passo (mm)	4815	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	8600	8800	8800	10000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	7230	6900	7350	7520
Carico utile ² (kg)	1370	1900	1450	2470
Carico rimorchiabile in kg	3500	3500	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (CL-Lounge, mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 850	1250 / 800	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	212.500,-	218.600,-	225.700,-	230.800,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 990 MS



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	120E28 EuroTronic	8.250 TipMatic	10.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9980	9980	9980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3685	3590	3600
Passo (mm)	5175	5200	5200
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	8800	10000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8310	7490	7670
Carico utile ² (kg)	3680	1310	2330
Carico rimorchiabile in kg	3000	3500	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 850	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	238.900,-	228.700,-	233.900,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 1090 MS



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	120E28 EuroTronic	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	10980	10980	10980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3685	3590	3600
Passo (mm)	5670	5700	5700
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	10000	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8600	7960	7990
Carico utile ² (kg)	3390	2040	4000
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Dinette	1960 / 920	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm)	1250 / 850	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	249.100,-	244.100,-	249.100,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 940 G



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	120E28 EuroTronic	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9540	9540	9540
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600	3600
Passo (mm)	4850	4850	4850
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	10000	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8440	7990	8020
Carico utile ² (kg)	3360	2010	3970
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	252.100,-	247.100,-	252.100,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus

LINER PLUS 990 G




CL-Lounge



Bar



Smart Garage




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	120E28 EuroTronic	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	10040	10040	10040
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600	3600
Passo (mm)	5175	5200	5200
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	10000	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8770	8130	8160
Carico utile ² (kg)	3220	1870	3830
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	255.200,-	250.100,-	255.200,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus

LINER PLUS 1090 G



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGM
Telaio	120E28 EuroTronic	12.250 TipMatic	15.290
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1150 Nm
Lunghezza totale (mm)	11040	11040	11040
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3685	3600	3700
Passo (mm)	5670	5750	5550
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	11990	15000 / 13000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	9060	8450	9100
Carico utile ² (kg)	2930	3540	5900 / 3900
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Dinette	1960 / 920	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	265.300,-	265.300,-	275.500,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus

LINER PLUS 990 IQ




CL-Lounge



Bar



Garage Toyota IQ




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGL
Telaio	120E28 EuroTronic	10.250 TipMatic	12.250 TipMatic
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	184 kW (250 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Lunghezza totale (mm)	9980	9980	9980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600	3600
Passo (mm)	5175	5200	5200
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	10000	11990
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8750	8110	8140
Carico utile ² (kg)	3240	1890	3850
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 980	1850 / 980	1850 / 980
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	255.200,-	250.100,-	255.200,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus

LINER PLUS 1090 IQ




CL-Lounge



Bar



Garage Toyota IQ




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGM
Telaio	120E28 EuroTronic	12.250 TipMatic	15.290
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1150 Nm
Lunghezza totale (mm)	10980	10980	10980
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3685	3600	3700
Passo (mm)	5670	5750	6000
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	11990	15000 / 13000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	9040	8430	9080
Carico utile ² (kg)	2950	3560	5920 / 3920
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Dinette	1960 / 920	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	265.300,-	265.300,-	275.500,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus

LINER PLUS 1060 GMAX




CL-Lounge



Bar



Garage Fiat 500




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGM
Telaio	120E28 EuroTronic	12.250 TipMatic	15.290
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1150 Nm
Lunghezza totale (mm)	10680	10680	10680
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3600	3600	3700
Passo (mm)	5550	5550	5550
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	11990	15000 / 13000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	8980	8370	9020
Carico utile ² (kg)	3010	3620	5980 / 3980
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	262.300,-	262.300,-	272.500,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 1130 GMAX



CL-Lounge



Bar




Lounge


Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGM
Telaio	120E28 EuroTronic	12.250 TipMatic	15.290
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 PS)	213 kW (290 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1150 Nm
Lunghezza totale (mm)	11380	11380	11380
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3685	3600	3700
Passo (mm)	6000	6000	6000
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	11990	15000 / 13000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	9170	8560	9210
Carico utile ² (kg)	2820	3430	5630 / 3630
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Dinette	1960 / 920	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	267.500,-	267.500,-	277.500,-

Caratteristiche tecniche Liner Plus


LINER PLUS 1150 GMINI



CL-Lounge



Bar



Lounge

Veicolo di base	Iveco Eurocargo	MAN TGL	MAN TGM
Telaio	120E28 EuroTronic	12.250 TipMatic	15.290
Motore	6 Cilindri	6 Cilindri	6 Cilindri
Cilindrata	5,9 l	6,9 l	6,9 l
Potenza	205 kW (279 CV)	184 kW (250 CV)	213 kW (290 CV)
Coppia	950 Nm	1000 Nm	1150 Nm
Lunghezza totale (mm)	11500	11500	11500
Larghezza totale (mm)	2490	2490	2490
Altezza totale (mm)	3685	3600	3700
Passo (mm)	6000	6000	6000
Massa a carico tecnicamente ammissibile ¹ (kg)	11990	11990	15000 / 13000
Massa in ordine di marcia ² (kg)	9250	8640	9290
Carico utile ² (kg)	2740	3350	5710 / 3710
Carico rimorchiabile in kg	3000	3000	3000
Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza a tre punti versione multifunzione / CL-Lounge / Bar	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6	5 / 6 / 6
Cassapanca a sinistra (mm)	1850 / 640	1850 / 640	1850 / 640
Cassapanca a destra (mm)	1260 / 640	1260 / 640	1260 / 640
Dinette	1960 / 920	1960 / 920	1960 / 920
Letto posteriore (mm)	2000 / 1600	2000 / 1600	2000 / 1600
Dimensioni letto basculante (opzionale, mm)	2000 / 1400	2000 / 1400	2000 / 1400
Altezza sopra letto basculante (mm)	860	860	860
Sportello posteriore altezza / larghezza (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in Euro (IVA 21% incl.)	273.500,-	273.500,-	283.700,-

Optional telaio

TELAIO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
	Cambio automatico a 6 marce EuroTronic (solo Iveco)	Serie	0
	Cambio automatico a 6 marce TipMatic (solo motore MAN 4 cilindri)	Serie	0
	Cambio automatico a 12 marce TipMatic (solo motore MAN 6 cilindri)	Serie	0
	Sistema antislittamento (ASR)	Serie	0
	Fari xenon con lavafari, fari diurni e fendinebbia con luce di curva integrata	Serie	0
	Blocco differenziale assale posteriore	Serie	0
	Sedili reclinabili a sospensione pneumatica in cabina, con rinforzo lombare e riscaldamento del sedile	Serie	0
	Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione «alza e abbassa»	Serie	0
	Passaruota in acciaio inox 17,5"	Serie	0
700 052	Massa a carico ammissibile ridotta a 7490 kg (solo con carico utile residuo sufficiente)	255,-	0
126 018	Tachigrafo digitale Eurocargo (prescritto per l'uso commerciale)	1.520,-	1
146 026	Tachigrafo digitale MAN (prescritto per l'uso commerciale)	1.480,-	1
700 511	Gancio traino con presa 12 V (solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza del veicolo aumenta di circa 130 mm)	2.030,-	29
700 043	Gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo in combinazione con gancio traino)	- 52,-	- 4
700 041	Sfera estraibile (solo in combinazione con gancio traino)	410,-	5
126 031	Serbatoio carburante 250 l (solo in combinazione con Iveco Eurocargo 120E28), ATTENZIONE: altezza libera dal suolo inferiore	400,-	115
700 077	Impianto piedini idraulici Eurocargo / MAN con livellamento automatico	7.630,-	110
700 ..	Impianto piedini idraulici MAN con livellamento automatico (comando possibile dall'iPhone)	8.950,-	110
700 092	Impianto piedini idraulici MAN in alluminio con livellamento automatico	8.340,-	80
700 5011	Cerchi in lega con pneumatici di serie (solo MAN), ATTENZIONE: carichi assiali ridotti	2.500,-	- 56
126 016	Sospensioni pneumatiche assale anteriore e posteriore con funzione «alza e abbassa» (solo Iveco, invece delle sole sospensioni pneumatiche assale posteriore, di serie nella variante di telaio 120E28)	2.540,-	20
703 409	Volante di serie in pelle	710,-	0
703 410	Volante multifunzione in pelle per Iveco Eurocargo (comando sistema multimedia, incl. kit vivavoce; disponibile da gennaio 2012)	1.320,-	0
146 030	Sospensione pneumatica integrale TGM (originale MAN / per i modelli a partire da 990 G - 1090 GMax)	5.080,-	140
700 ...	Downgrade telaio TGM da 15 tonnellate a 13 tonnellate invece del telaio di serie	460,-	0

Optional struttura

STRUTTURA

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
700 141	Tenda da sole 2 x 4 m, elettrica, a partire dal modello 1060	2.940,-	84
700 140	Tenda da sole 5,5 m, elettrica	2.290,-	56
700 754	Oblò midi con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	600,-	6
700 752	Oblò panoramico con illuminazione nella zona notte, invece dell'oblò di serie	1.210,-	18
700 8672	Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata (non per modelli G, su richiesta)	110,-	30

ZONA SOGGIORNO

832 0..	Lounge composta da cassapanca multifunzionale e divano laterale (omologazione per 3 persone compresa)	Serie	0
833 6..	Versione lounge CL con divano laterale (omologazione per 4 persone compresa)	820,-	81
831 0..	Versione bar con sedile singolo regolabile e cassapanca multifunzionale (omologazione per 4 persone compresa)	1.020,-	117
704 498	Letto basculante con azionamento meccanico e rete, invece di pensili anteriori	1.010,-	40
704 4981	Letto basculante con azionamento elettrico e rete, invece di pensili anteriori	2.020,-	48
701 554	Colonna tavolo regolabile in altezza con base e cuscino aggiuntivo per creare un posto letto in più (non versione bar)	460,-	8
700 6672	Armadio a vetrina fino al soffitto nella zona di entrata con set di bicchieri (invece del sideboard TV)	130,-	10
849 530	Sovrapprezzo sedili di lusso invece dei sedili reclinabili della dotazione di serie, sedile conducente e passeggero climatizzati, con adattamento contorni laterali e spalle	2.540,-	10
849 525	Sedile massaggiante invece della sedia bar per zona giorno versione bar (solo in combinazione con sedili di lusso, senza climatizzazione)	1.010,-	5
700 826	Pavimentazione «Silverstone», nero argento, Liner Plus modello 2012	910,-	0
700 815	Pacchetto design Living Concept Piano cucina e bagno in materiale minerale in colore speciale Doccia design a pioggia in acciaio inox Miscelatori per lavandino della serie Murano in vetro tipo acciaio inox Set bagno Murano Moquette zona giorno Speciale imbottitura «Collezione Exclusiv» Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato letto posteriore, biancheria da letto	8.130,-	25

Optional struttura

CUCINA

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESOADDIZIONALE in kg
	Pacchetto Cucina Frigorifero 190 l / combinazione forno con grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)	Serie	
700 001	Sovrapprezzo per piano di lavoro e lavandino cucina in materiale minerale in colore speciale: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate)	400,-	0
700 436	Forno a micro-onde in acciaio inox con funzione grill e aria calda sotto il fornello, acciaio inox, attacco da 230 V tramite collegamento esterno, vano di cottura 26 l	1.010,-	22
701 899	Lavastoviglie sotto il fornello (non con forno a micro-onde)	970,-	25

IMPIANTO ELETTRICO

700 740	Pacchetto elettrico 1 Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, due) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V Sinus, potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W, con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa	Serie	
700 743	Pacchetto elettrico 2 (sovrapprezzo rispetto al Pacchetto elettrico 1) Batteria AGM 160 Ah addizionale (in tutto, dunque, tre) caricabatterie combinato 100 A con preselezione voltaggio, inverter 12 V / 230 V Sinus, potenza di cresta 5000 W e potenza continua 2500 W, con protezione da sovraccarichi, macchina da caffè automatica compresa	1.330,-	45
701 100	Pacchetto elettrico Autark (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 2.289,-) Generatore gas 2600 W fisso Serbatoio gas 120 l Impianto solare 240 W Batteria agli ioni di litio 320 Ah invece di 3 batterie AGM Pacchetto elettrico di potenza 2 Interruttore per batteria veicolo Batteria computer MICC (indicazione alimentazione corrente elettrica)	16.900,-	245
700 701	Sovrapprezzo per 1 batteria agli ioni di litio invece di 3 batterie AGM (solo per Pacchetto elettrico 2)	5.690,-	- 45
700 735	EFOY Comfort 210 cella a combustibile compreso un contenitore da 2 x 5 l di metanolo (contenitore di metanolo da 10 l su richiesta, non in combinazione con la batteria agli ioni di litio)	4.990,-	20
701 200	Impianto di allarme	1.170,-	3
700 853	Generatore di gas 2600 W, fisso (solo in combinazione con serbatoio gas)	4.830,-	50

Optional struttura

IMPIANTO ELETTRICO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
700 850	Generatore benzina 2600 W fisso	5.040,-	50
700 684	Retrocamera bifocale con shutter, doppia radio DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3	2.030,-	4
700 720	Impianto solare, potenza max circa 120 W	1.520,-	15
700 722	Impianto solare, potenza max circa 240 W	2.640,-	30

TV / RADIO / TELEFONO

	Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm completamente automatica, ricevitore digitale con 2 slot CI per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione radio possibile (l'altezza veicolo totale aumenta di circa 120 mm):		
700 560	Impianto TV satellitare 1 con schermo piatto LED 22" nella zona di entrata (modello da 840 a 1060 GMax)	4.470,-	38
700 562	Impianto TV satellitare 2 con schermo piatto LED 22" nel pensile vetrina destra, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata (vetrina separata per modelli 1090 MS, 1090 G, 1130 GMax e 1150 GMini)	4.980,-	45
700 564	Impianto TV satellitare 3 con schermo piatto LED 22" nel pensile sopra il parabrezza, elettrico pieghevole, compresa vetrina in vetro fino al soffitto nella zona di entrata (vetrina separata per modelli 1090 MS, 1090 G e 1130 G, non in combinazione con letto basculante)	4.980,-	45
700 561	Impianto TV satellitare 4 con schermo piatto LED 22" nella zona di entrata (modello 1090 MS, 1090 G, 1130 G e 1140 Mini)	4.470,-	38
700 576	Sovrapprezzo impianto TV satellitare e Internet con schermo piatto LED 22", compresi Oyster digital Internet HDCl e DVB-T con dispositivo SKEW1.720,- (polarizzazione dell'antenna parabolica) e slot CI per pay TV con provider di rete. Impianto con funzione TV o accesso Internet (non disponibile per impianto TWIN con secondo schermo piatto)		0
700 605	Navigatore con touchscreen e software per camion, retrocamera bifocale con shutter, kit vivavoce per telefono Bluetooth	2.540,-	4
700 592	Sistema multimedia (doppia radio DIN con lettore DVD, CD e MP3, navigazione con touchscreen e software per camion, sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, kit vivavoce per telefono con Bluetooth, retrocamera bifocale con shutter)	3.550,-	14
700 568	Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore compreso ricevitore addizionale (non per i modelli H)	1.320,-	15
700 575	Sistema Infotainment Concorde CIS (Touchscreen Media System integrato) ricevitore High-End, radio digitale DAB+, Internet radio, lettore CD, DVD, MP3 e video. Azionamento intuitivo con touchscreen su grande display 9", incl. comando vocale. Navigatore con informazione traffico in tempo reale, pratica ricerca aree attrezzate per camper, accesso UMTS Internet / WLAN, servizi online (informazioni meteorologiche, accesso alla posta elettronica, ecc.), attacco USB, disco rigido integrato, dispositivo vivavoce Bluetooth e molto altro	8.330,-	28
700 5102	Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistro accanto alla porta della sovrastruttura (a scelta attacco esterno per TV)	255,-	1
700 677	Antenna DVB-T	310,-	8

Optional struttura

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESOADDIZIONALE in kg
700 412	Doccia esterna nel garage (lato guidatore)	275,-	2
700 863	Riscaldamento complementare diesel «Motor Caravan» con pratica funzione di riscaldamento continuo (5200 W) compreso timer	2.640,-	10
700 898	Allarme del gas per controllo zona soggiorno	370,-	2
700 890	Serbatoio gas da 120 l con interruttore a distanza, sensore crash con indicazione rifornimento sul display del pannello di controllo, pieno di gas (su richiesta)	2.130,-	88
700 830	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con elemento di riscaldamento 1700 W (montaggio sul soffitto, attenzione: l'altezza totale cambia)	2.230,-	34
700 832	Climatizzatore per zona soggiorno 2400 W con telecomando a infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	2.550,-	37
700 831	Condizionatore a tetto per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 2700 W e oblò integrato (attenzione: l'altezza totale cambia)	2.740,-	42
700 836	Climatizzatore 2 x 2400 W per zona soggiorno notte / bagno, montaggio nel doppio pavimento (solo a partire dal modello 990)	5.040,-	74
700 834	Condizionatore a tetto Twin Concorde 230 V nella zona anteriore, a incasso nella zona notte	5.080,-	80
700 869	Doccia design a pioggia in acciaio inox (non in bagno spazioso)	1.720,-	15
701 826	WC in porcellana con serbatoio fisso da 230 l	Serie	0
701 828	WC a cassetta in porcellana compreso sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	0,-	- 15
701 829	WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere da 230 l e sistema pompa	620,-	0
700 400	Attacco gas esterno sulla destra (prelievo gas)	210,-	1
700 874	Sistema di sterilizzazione acqua a microcelle ozono (riduzione della carica batterica attraverso ossigeno attivo, ovvero ozono)	710,-	5

Optional struttura

TAPPEZZERIE / PELLE / MOQUETTE

		PREZZO IN EURO IVA 21% incl.	PESO ADDIZIONALE in kg
809 201	Tappezzeria in microfibra soft color Sabbia	Serie	0
809 204	Tappezzeria in microfibra soft color Cappuccino	Serie	0
809 120	Combinazione leggera tessuto-pelle Apes soft, senza bottoni	1.620,-	10
809 101	Tappezzeria in pelle soft color Sabbia (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 102	Tappezzeria in pelle soft color Madreperla (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 103	Tappezzeria in pelle soft color Marrone (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 105	Rivestimento in pelle liscia bi-color Marrone-Madreperla senza bottoni	3.660,-	25
809 109	Tappezzeria in pelle soft color Sahara (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 115	Tappezzeria in pelle soft color Sunrise (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 116	Tappezzeria in pelle soft color Tortora (con rivestimento antimacchia)	3.050,-	25
809 999	Sovrapprezzo tappezzeria in pelle liscia senza bottoni (tinta unita)	310,-	0
809 125	Collezione Exclusiv I: pelle color Ecu e tessuto a strisce, rivestimento liscio, copriletto e cuscini decorativi in diversi colori	4.770,-	25
809 127	Collezione Exclusiv II: tappezzeria in alcantara Peanut e tessuto Basset, rivestimento liscio, copriletto e cuscini decorativi in diversi colori	4.770,-	25
849 540	Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1 grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore, biancheria da letto	600,-	8
700 1554	Moquette asportabile color crema per zona soggiorno e zona notte	460,-	10
700 1554 B	Moquette asportabile bi-color per zona soggiorno e zona notte in diverse versioni	460,-	10
700 1554 C	Moquette color grigio bruno	460,-	10


¹ Per veicoli a partire da massa complessiva ammessa di 7500 kg è necessaria la patente Classe C (vecchia Classe 2) in Germania.

² La massa in ordine di marcia comprende: la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 100 l, bombole gas piene, kit utensili di bordo e ruota di scorta. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

Chassis e disegno a sezione



LO CHASSIS DEL CONCORDE LINER PLUS

Anche nella costruzione del telaio la Concorde mantiene una posizione dominante nel settore dei veicoli ricreazionali. Con lo spostamento verso l'alto, in avanti e verso sinistra della posizione di guida rispetto alla versione base, oltre a sviluppare un livello unico del pavimento, si realizza una visuale ottimale e spettacolare. Dalla sua poltrona il conducente di un Concorde riesce a vedere la sede stradale già da una distanza di tre metri. Un vero contributo alla sicurezza di guida. Tra il cruscotto, realizzato appositamente, e il parabrezza con i tergicristalli riscaldabili, un convettore ha il compito di ridurre l'eventuale acqua di condensa che si potrebbe formare. Il pavimento della cabina e la parte frontale sono realizzati in sandwich di alluminio con schiuma RTM, per uno spessore di 40 millimetri, oltre ad un ulteriore isolamento contro il rumore con pannelli speciali da 20.



LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL CONCORDE LINER PLUS

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, significa perfetto isolamento ed elevata stabilità. Questo grazie all'assoluta mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profili in schiuma PU e all'isolamento delle pareti, con 38 millimetri di spessore, con schiuma RTM. Ma non basta: il primo e secondo pavimento vengono realizzati con una struttura a sandwich e prodotti con un isolamento totale di 70 millimetri. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall'aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio perfettamente resistente nel tempo, anche grazie alle grondaie in alluminio sul tetto che hanno il compito di ridurre le antipatiche.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono in Euro comprensivi di IVA 21% e sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino franco fabbrica consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente avrà dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice e dei diritti del collaudo TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche tecniche ed errori tipografici.

Concorde

AUTOCARAVAN PER PASSIONE

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono +49 95 55 / 92 25-0, Telefax +49 95 55 / 92 25-44
Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de
E-Mail: info@concorde.eu
